


Proefbuizen met rechte rand, ronde bodem

Artikelnummer: 2800

Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Wanddikte (mm)	Tekening	doos (stuks)
632 422 006 050	6	50	1.0	3599	100
632 422 006 080	6	80	1.0	3599	100
632 422 006 100	6	100	1.0	3599	100
632 422 006 120	6	120	1.0	3599	100
632 422 007 080	7	80	1.0	3600	100
632 422 007 100	7	100	1.0	3600	100
632 422 007 120	7	120	1.0	3600	100
632 422 008 075	8	75	1.0	3105	100
632 422 008 080	8	80	1.0	3105	100
632 422 008 100	8	100	1.0	3105	100
632 422 008 120	8	120	1.0	3105	100
632 422 009 080	9	80	1.0	3601	100
632 422 009 100	9	100	1.0	3601	100
632 422 009 120	9	120	1.0	3601	100
632 422 010 075	10	75	1.0	2206	100
632 422 010 080	10	80	1.0	2206	100
632 422 010 100	10	100	1.0	2206	100
632 422 010 120	10	120	1.0	2206	100
632 422 010 140	10	140	1.0	2206	100
632 422 010 160	10	160	1.0	2206	100
632 422 011 080	11	80	1.0	3106	100
632 422 011 100	11	100	1.0	3106	100
632 422 011 120	11	120	1.0	3106	100
632 422 011 140	11	140	1.0	3106	100
632 422 011 160	11	160	1.0	3106	100
632 422 012 075	12	75	1.0	2207	100
632 422 012 080	12	80	1.0	2207	100
632 422 012 100	12	100	1.0	2207	100
632 422 012 120	12	120	1.0	2207	100
632 422 012 121	12	120	1.5	2207/2	100
632 422 012 140	12	140	1.0	2207	100
632 422 012 141	12	140	1.5	2207/2	100
632 422 012 150	12	150	1.0	2207	100
632 422 012 160	12	160	1.0	2207	100
632 422 012 161	12	160	1.5	2207/2	100




Nota:
Borosilicaatglas

Proefbuizen met rechte rand, ronde bodem

Artikelnummer: 2800

Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Wanddikte (mm)	Tekening	doos (stuks)
632 422 012 250	12	250	1.0	2207	100
632 422 013 075	13	75	1.0	3139	100
632 422 013 080	13	80	1.0	3139	100
632 422 013 100	13	100	1.0	3139	100
632 422 013 120	13	120	1.0	3139	100
632 422 013 130	13	130	1.0	3139	100
632 422 013 140	13	140	1.0	3139	100
632 422 013 160	13	160	1.0	3139	100
632 422 014 075	14	75	1.0	3140	100
632 422 014 080	14	80	1.0	3140	100
632 422 014 090	14	90	1.0	3140	100
632 422 014 100	14	100	1.0	3140	100
632 422 014 101	14	100	1.5	3140/2	100
632 422 014 120	14	120	1.0	3140	100
632 422 014 121	14	120	1.5	3140/2	100
632 422 014 130	14	130	1.0	3140	100
632 422 014 140	14	140	1.0	3140	100
632 422 014 141	14	140	1.5	3140/2	100
632 422 014 160	14	160	1.0	3140	100
632 422 014 161	14	160	1.5	3140/2	100
632 422 015 100	15	100	1.2	3142	100
632 422 015 120	15	120	1.2	3142	100
632 422 015 140	15	140	1.2	3142	100
632 422 015 160	15	160	1.2	3142	100
632 422 015 180	15	180	1.2	3142	100
632 422 016 100	16	100	1.2	3143	100
632 422 016 101	16	100	1.8	3143/2	100
632 422 016 120	16	120	1.2	3143	100
632 422 016 121	16	120	1.8	3143/2	100
632 422 016 125	16	125	1.2	3143	100
632 422 016 140	16	140	1.2	3143	100
632 422 016 141	16	140	1.8	3143/2	100
632 422 016 150	16	150	1.2	3143	100
632 422 016 160	16	160	1.2	3143	100
632 422 016 161	16	160	1.8	3143/2	100




Nota:
Borosilicaatglas

Proefbuizen met rechte rand, ronde bodem

Artikelnummer: 2800

Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Wanddikte (mm)	Tekening	doos (stuks)
632 422 016 180	16	180	1.2	3143	100
632 422 016 181	16	180	1.8	3143/2	100
632 422 016 220	16	220	1.2	3143	100
632 422 017 100	17	100	1.2	3144	100
632 422 017 101	17	100	1.8	3144/2	100
632 422 017 120	17	120	1.2	3144	100
632 422 017 121	17	120	1.8	3144/2	100
632 422 017 140	17	140	1.2	3144	100
632 422 017 141	17	140	1.8	3144/2	100
632 422 017 160	17	160	1.2	3144	100
632 422 017 161	17	160	1.8	3144/2	100
632 422 017 180	17	180	1.2	3144	100
632 422 017 181	17	180	1.8	3144/2	100
632 422 018 100	18	100	1.2	3145	100
632 422 018 101	18	100	1.8	3145/2	100
632 422 018 120	18	120	1.2	3145	100
632 422 018 121	18	120	1.8	3145/2	100
632 422 018 140	18	140	1.2	3145	100
632 422 018 141	18	140	1.8	3145/2	100
632 422 018 160	18	160	1.2	3145	100
632 422 018 161	18	160	1.8	3145/2	100
632 422 018 180	18	180	1.2	3145	100
632 422 018 181	18	180	1.8	3145/2	100
632 422 019 100	19	100	1.2	3146	100
632 422 019 101	19	100	1.8	3146/2	100
632 422 019 120	19	120	1.2	3146	100
632 422 019 121	19	120	1.8	3146/2	100
632 422 019 140	19	140	1.2	3146	100
632 422 019 141	19	140	1.8	3146/2	100
632 422 019 160	19	160	1.2	3146	100
632 422 019 161	19	160	1.8	3146/2	100
632 422 019 180	19	180	1.2	3146	100
632 422 019 181	19	180	1.8	3146/2	100
632 422 020 100	20	100	1.2	3147	100
632 422 020 101	20	100	1.8	3147/2	100




Nota:

Borosilicaatglas

Proefbuizen met rechte rand, ronde bodem

Artikelnummer: 2800

Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Wanddikte (mm)	Tekening	doos (stuks)
632 422 020 120	20	120	1.2	3147	100
632 422 020 121	20	120	1.8	3147/2	100
632 422 020 140	20	140	1.2	3147	100
632 422 020 141	20	140	1.8	3147/2	100
632 422 020 160	20	160	1.2	3147	100
632 422 020 161	20	160	1.8	3147/2	100
632 422 020 180	20	180	1.2	3147	100
632 422 020 181	20	180	1.8	3147/2	100
632 422 020 200	20	200	1.2	3147	100
632 422 022 100	22	100	1.2	3148	100
632 422 022 101	22	100	1.8	3148/2	100
632 422 022 120	22	120	1.2	3148	100
632 422 022 121	22	120	1.8	3148/2	100
632 422 022 140	22	140	1.2	3148	100
632 422 022 141	22	140	1.8	3148/2	100
632 422 022 160	22	160	1.2	3148	100
632 422 022 161	22	160	1.8	3148/2	100
632 422 022 180	22	180	1.2	3148	100
632 422 022 181	22	180	1.8	3148/2	100
632 422 022 200	22	200	1.2	3148	100
632 422 022 221	22	220	1.8	3148/2	100
632 422 024 100	24	100	1.2	3149	100
632 422 024 101	24	100	1.8	3149/2	100
632 422 024 120	24	120	1.2	3149	100
632 422 024 121	24	120	1.8	3149/2	100
632 422 024 140	24	140	1.2	3149	100
632 422 024 141	24	140	1.8	3149/2	100
632 422 024 160	24	160	1.2	3149	100
632 422 024 161	24	160	1.8	3149/2	100
632 422 024 180	24	180	1.2	3149	100
632 422 024 181	24	180	1.8	3149/2	100
632 422 024 200	24	200	1.2	3149	100
632 422 024 250	24	250	1.2	3149	100
632 422 024 350	24	350	1.2	3149	100
632 422 026 160	26	160	1.4	3603	100




Nota:

Borosilicaatglas

Proefbuizen met rechte rand, ronde bodem

Artikelnummer: 2800

Artikelnummer	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Wanddikte (mm)	Tekening P (stuks)	
632 422 026 180	26	180	1.4	3603	100
632 422 030 200	30	200	1.4	3604	100
632 422 030 250	30	250	1.4	3604	100
632 422 034 120	34	120	1.4	3605	100
632 422 034 140	34	140	1.4	3605	100



:

Borosilicate glass - Borosilicaatglas - Verre borosilicate 3.3