SAILLART
GLASS & LAB SOLUTIONS

LAB-O-PLASTIX

Catalogus 2026

Kunststof labomateriaal, recipiënten en logistiek



Inhoud

01	Flessen en potten	3
02	Algemeen labomateriaal	22
03	Voorraadflessen, jerrycans, vaten en IBC's	38
04	Bakken	52
05	Stapel- en nestbare containers	66
06	Pallets en vloerroosters	75
07	Emmers, tonnen en kuipen	80
08	Afval, opvang en veiligheid	87
09	Zakken, kleefband en folie	95
10	Recipiënten van 60 tot 6000 liter	99
11	Modulaire rekken	103

OVER DEZE CATALOGUS

Lab-O-Plastix is het kunststofassortiment van Saillart Lab Solutions: flessen en potten, labomateriaal, recipiënten voor vloeistoffen, bakken, pallets en afvaloplossingen voor labo en industrie. Prijzen, levertijden en minimumhoeveelheden op aanvraag.

ARTIKELNUMMERS

Vermeld bij uw bestelling of offerteaanvraag steeds het artikelnummer (EG-... of CZ-...).

VERKOOPSVOORWAARDEN

Alle offertes, bestellingen en leveringen vallen onder de algemene verkoopsvoorwaarden van Glasatelier Saillart BV, beschikbaar op aanvraag. Specificaties en afmetingen zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

CONTACT

Glasatelier Saillart BV · Bevrijdingslaan 200a · 2450 Meerhout · Belgium
+32 (0)14 560 221 · info@glasatelier-saillart.be · glasatelier-saillart.be

01 Flessen en potten

LABORATORIUMFLESSEN



Flessen met brede hals, rechthoekige voet, gegradueerd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met binnendop voor een betere afdichting. Dankzij de schaalverdeling vult u zonder beker of maatcilinder. Geschikt voor dikke vloeistoffen, poeders en granulaten. Een garantiezegel kan worden aangebracht.

Art.	Vol.	Grad.	Afmetingen	H	Hals Ø	Verp.
	ml	ml	mm	mm	mm	st.
EG-608	25	5	30 × 32	53	18,5	1200
EG-609	50	10	35 × 37	70	24	600
EG-610	100	20	44 × 47	90	34,5	300
EG-611	250	50	57 × 60	110	34,5	350
EG-612	500	100	70 × 80	138	45	100
EG-617Q	750	50	78 × 78	174	45	160
EG-613	1000	100	82 × 102	176	60	115
EG-614	2000	100	100 × 134	210	60	70



Flessen met brede hals, gegradueerd

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met binnendop. Dankzij de schaalverdeling vult u zonder beker of maatcilinder. Geschikt voor dikke vloeistoffen, poeders en granulaten. Een garantiezegel kan worden aangebracht.

Art.	Vol.	Grad.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	ml	mm	mm	mm	st.
EG-408	50	10	40	77	24	600
EG-409	100	20	48	89	24	400
EG-410	250	25	61	126	34,5	350
EG-411	500	50	75	161	34,5	120
EG-412	1000	100	93	201	45	115
EG-413	2000	100	115	250	45	60
EG-400		Roestvrijstalen garantiezegel				



Flessen met smalle hals, gegradueerd

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met binnendop voor een betere afdichting; de schuine schouders zorgen voor volledige lediging. Geschikt voor zeer dunne vloeistoffen. Een garantiezegel kan worden aangebracht.

Art.	Vol.	Grad.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	ml	mm	mm	mm	st.
EG-317	50	10	39	76	18,5	600
EG-319	125	20	48	115	18,5	300
EG-323	250	25	60	138	23	350
EG-324	500	50	74	165	23	115
EG-325	1000	100	93	213	34,5	100
EG-326	2000	100	116	273	34,5	55
EG-400	Roestvrijstalen garantiezegel					



Flessen met smalle hals, gegradueerd, grijs

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Onmisbaar voor lichtgevoelige producten, met binnendop voor een betere afdichting. Een garantiezegel kan worden aangebracht.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-323G	250	60	138	23	350
EG-324G	500	74	165	23	115
EG-325G	1000	93	213	34,5	100
EG-326G	2000	116	273	34,5	55
EG-400	Roestvrijstalen garantiezegel				



Flessen met brede hals en schroefdop

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen: enkel EG-37

Met binnendop. De schuine schouders zorgen voor volledige lediging en de brede hals maakt vullen eenvoudig. Geschikt voor dikke vloeistoffen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-35	1300	100	215	60	90
EG-36	2000	120	245	60	60
EG-37	3000	140	280	75	40



Flessen met brede hals, laag model

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel

Dop met dichting; de schuine schouders zorgen voor volledige lediging. Dankzij de lage hoogte passen ze in laden en andere lage ruimtes. Geschikt voor zeer dunne vloeistoffen.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-302	100	50	97	29	300
EG-303	150	60	97	29	200
EG-304	200	70	97	29	200



Flessen met brede hals, LDPE, rond

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel

Ronde verpakkingsflessen met brede hals en GL-schroefdraad, geleverd zonder dop.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/20	20				25
CZ-3100/30	30				25
CZ-3100/50	50	40	24	77	32
CZ-3100/100	100	48	24	92	32
CZ-3100/250	250	64	31	123	40
CZ-3100/500	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/750	750	88	38,5	175	50
CZ-3100/1000	1000	94	50	202	65
CZ-3100/1500	1500				65
CZ-3100/2000	2000	120	50	243	65

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/25	25
CZ-1200/32	32
CZ-1200/40	40
CZ-1200/50	50
CZ-1200/65	65



Flessen met brede hals, 3 en 5 l, met dop en handgreep

Materiaal LDPE of HDPE · **Kleur** Naturel

Grote ronde flessen met brede hals, compleet met schroefdop en draaghengsel; in LDPE of HDPE.

Art.	Vol.	Materiaal	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml		mm	mm	mm	GL
CZ-3100/3000	3000	LDPE	140	88	274	94
CZ-3100/3000H	3000	HDPE	140	88	274	94
CZ-3100/5000	5000	LDPE	165	88	317	94
CZ-3100/5000H	5000	HDPE	165	88	317	94



Flessen met brede hals, PP, rond

Materiaal PP · **Kleur** Naturel

Autoclaveerbaar tot 121 °C; schroef de dop vóór het autoclaveren los en leg hem op de fles.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/50P	50	40	24	77	32
CZ-3100/100P	100	48	24	92	32
CZ-3100/250P	250	64	31	123	40
CZ-3100/500P	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/1000P	1000	94	50	202	65
CZ-3100/2000P	2000	120	50	243	65

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/32P	32
CZ-1200/40P	40
CZ-1200/50P	50
CZ-1200/65P	65



Flessen met brede hals, PP, gegradueerd

Materiaal PP · **Kleur** Naturel

Autoclaveerbaar tot 121 °C; schroef de dop vóór het autoclaveren los en leg hem op de fles.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3105/50P	50	40	24	77	32
CZ-3105/100P	100	48	24	92	32
CZ-3105/250P	250	64	31	123	40
CZ-3105/500P	500	75	38,5	153	50
CZ-3105/1000P	1000	94	50	202	65
CZ-3105/2000P	2000				65



Flessen met brede hals, LDPE, bruin

Materiaal LDPE · **Kleur** Bruin

Bruin, beschermt lichtgevoelige vloeistoffen tegen uv-licht.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/50B	50	40	24	77	32
CZ-3100/100B	100	48	24	92	32
CZ-3100/250B	250	64	31	123	40
CZ-3100/500B	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/1000B	1000	94	50	202	65

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/32B	32
CZ-1200/40B	40
CZ-1200/50B	50
CZ-1200/65B	65



Flessen met smalle hals, LDPE, rond

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel

Ronde verpakkingsflessen met GL-schroefdraad, geleverd zonder dop.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/10	10	26	9	45,5	14
CZ-1100/20	20	32	9	57	14
CZ-1100/30	30	35	9	66	14
CZ-1100/50	50	40	13	84	18
CZ-1100/100	100	45	13	102	18
CZ-1100/200	200	58	13	133	18

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/250	250	60	18	138	25
CZ-1100/500	500	75	18	169	25
CZ-1100/750	750	74	21	207	28
CZ-1100/1000	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000	2000	120	21	260	28

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/14	14
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28



Flessen met smalle hals, 3 en 5 l, met dop en handgreep

Materiaal LDPE of HDPE · **Kleur** Naturel

Grote ronde flessen, compleet met schroefdop en draaghengsel; in LDPE of HDPE.

Art.	Vol.	Materiaal	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml		mm	mm	mm	GL
CZ-1100/3000	3000	LDPE	140	24	305	32
CZ-1100/3000H	3000	HDPE	140	24	305	32
CZ-1100/5000	5000	LDPE	163	31	360	40
CZ-1100/5000H	5000	HDPE	163	31	360	40



Flessen met smalle hals, PP, rond

Materiaal PP · **Kleur** Naturel

Autoclaveerbaar tot 121 °C; schroef de dop vóór het autoclaveren los en leg hem op de fles.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/10P	10	26	9	45,5	14
CZ-1100/20P	20	32	9	57	14
CZ-1100/30P	30	35	9	66	14
CZ-1100/50P	50	40	13	84	18
CZ-1100/100P	100	45	13	102	18
CZ-1100/250P	250	60	18	138	25
CZ-1100/500P	500	75	18	169	25
CZ-1100/1000P	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000P	2000	120	21	260	28

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/14P	14
CZ-1200/18P	18
CZ-1200/25P	25
CZ-1200/28P	28



Flessen met smalle hals, LDPE, bruin

Materiaal LDPE · **Kleur** Bruin

Bruin, beschermt lichtgevoelige vloeistoffen tegen uv-licht.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/50B	50				18
CZ-1100/100B	100	45	13	102	18
CZ-1100/250B	250	60	18	138	25
CZ-1100/500B	500	75	18	169	25
CZ-1100/1000B	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000B	2000				28

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/18B	18
CZ-1200/25B	25
CZ-1200/28B	28



Flessen met hoge schouder, LDPE

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel

Flessen met hoge schouders en GL-schroefdraad, geleverd zonder dop.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-2100/50	50	37	13	81	18
CZ-2100/100	100	44	13	96	18
CZ-2100/250	250	60	17,5	125	25
CZ-2100/500	500	77	17,5	160	25
CZ-2100/1000	1000	95	21	197	28
CZ-2100/2000	2000	119	21	247	28

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28



Vierkante flessen met smalle hals, HDPE

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

Ruimtebesparende vierkante flessen met GL-schroefdraad, geleverd zonder dop.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-4100/20	20	27 × 27	13	50	18
CZ-4100/50	50	33 × 34	13	74	18
CZ-4100/100	100	43 × 43	17,5	76	25
CZ-4100/250	250	80 × 80	21	80	28
CZ-4100/500	500	90 × 90	24	106	32
CZ-4100/1000	1000	80 × 80	24	187	32
CZ-4100/1500	1500	98 × 98	24	197	32

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28
CZ-1200/32	32



Vierkante flessen met smalle hals, HDPE, geribbeld

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

Geribbelde zijkanten voor een goede grip; geleverd zonder dop.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-4102/100	100	33 × 41	13	111	18
CZ-4102/250	250	43 × 51	17,5	159	25
CZ-4102/500	500	53 × 68	17,5	180	25
CZ-4102/1000	1000	66 × 89	17,5	228	25

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25



Vierkante flessen met brede hals, HDPE

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

Ruimtebesparende vierkante flessen met brede hals en GL-schroefdraad, geleverd zonder dop.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-5100/20	20	35 × 35	21,5	38	28
CZ-5100/30	30	35 × 35	21,5	52	28
CZ-5100/50	50	35 × 35	21,5	73	28
CZ-5100/100	100	46 × 46	24	78	32
CZ-5100/250	250	80 × 80	38,5	83	50
CZ-5100/500	500	90 × 90	50	120	65
CZ-5100/1000	1000	90 × 90	50	168	65
CZ-5100/1500	1500	98 × 98	50	212	65

BIJPASSENDE SCHROEFDOPPEN

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/28	28
CZ-1200/32	32
CZ-1200/50	50
CZ-1200/65	65



Flessen met hoge schouder, PP, smalle hals, met stop

Materiaal PP · **Kleur** Naturel

Compleet met een verwisselbare zeskantige PE-stop (NS).

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Slijpstuk
	ml	mm	mm	mm	NS
CZ-6100/100	100	52	14,5	100	14/23
CZ-6100/250	250	70	19	128	19/26
CZ-6100/500	500	86	24	162	24/29
CZ-6100/1000	1000	106	29	197	29/32



Flessen met hoge schouder, PP, brede hals, met stop

Materiaal PP · **Kleur** Naturel

Compleet met een verwisselbare zeskantige PE-stop (NS).

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Slijpstuk
	ml	mm	mm	mm	NS
CZ-7100/100	100	52	29	96	29/25
CZ-7100/250	250	72	34	132	34/35
CZ-7100/500	500	86	45,5	162	45/40
CZ-7100/1000	1000	107	60	200	60/46

SCHROEFDOPPEN, DRUPPELDOPPEN EN SPROEIERS



Schroefdoppen met spuitbuisje, LDPE

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel

Past op de flessen met smalle hals, hoge schouder en vierkante flessen.

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1500/18	18
CZ-1500/25	25
CZ-1500/28	28



Druppeldoppen met lusje en kapje, lange tuit

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel / rood

Past op de flessen met smalle hals, hoge schouder en vierkante flessen.

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1600/14	14
CZ-1600/18	18
CZ-1600/25	25
CZ-1600/28	28



Druppeldoppen met lusje en kapje, korte tuit

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel / rood

Past op de flessen met smalle hals, hoge schouder en vierkante flessen.

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1605/14	14
CZ-1605/18	18
CZ-1605/25	25
CZ-1605/28	28



Schroefdoppen met dichting, PP

Materiaal PP · **Kleur** Naturel

Voor flessen met schroefdraad van 500 en 1000 ml. Autoclaveerbaar tot 121 °C.

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1700/32	32
CZ-1700/45	45



Sproeikoppen met regelbare spuitmond en opzuigbuisje

Past op de fles met smalle hals van 500 ml (CZ-1100/500) en die van 1000 ml (CZ-1100/1000).

Art.	Schroefdraad
	GL
CZ-1200/25S	25
CZ-1200/28S	28

ZELFSLUITENDE FLESSEN

UN-goedgekeurde ronde flessen met verzegeldop, hals Ø 41 mm (DIN 50)

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit

Schroefdop met dichting en afscheurbare verzegeling. Onmisbaar voor lichtgevoelige stoffen. Geschikt voor vloeistoffen, granulaten en poeders, en ideaal voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	ml	mm	mm	mm
EG-451	250	63	127	41
EG-452	500	69	186	41
EG-453	1000	89	240	41

Ronde flessen met verzegeldop, hals Ø 41 mm (DIN 50)

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Schroefdop met dichting en afscheurbare verzegeling. Onmisbaar voor lichtgevoelige stoffen. Geschikt voor vloeistoffen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-433	250	60	140	41	300
EG-434	500	74	178	41	90
EG-435	1000	90	220	41	120



Flessen met brede hals Ø 41 mm en verzegeldop

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-447	2000	120	260	41	58



Flessen met smalle hals en verzegeldop

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Schroefdop met afscheurbare verzegeling. Geschikt voor zeer dunne vloeistoffen; de schuine schouders zorgen voor volledige lediging.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-351	50	36	84	17,5	800
EG-352	100	44	103	17,5	400
EG-353	250	60	136	22	350
EG-354	500	74	170	22	110
EG-356	1000	90	222	22	120



Flessen met brede hals en verzegeldop, Ø 30 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Schroefdop met afscheurbare verzegeling. Geschikt voor dikke vloeistoffen, granulaten en poeders; de schuine schouders zorgen voor volledige lediging.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-343	250	60	140	30	350
EG-344	500	74	179	30	90
EG-346	1000	90	218	30	115



Gegradueerde rechthoekige flessen met verzegeldop, Ø 35 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel

De rechthoekige vorm benut de ruimte beter. Schroefdop met afscheurbare verzegeling. Geschikt voor vloeistoffen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Grad.	Afmetingen	H	Hals Ø	Verp.
	ml	ml	mm	mm	mm	st.
EG-635	1000	100	70 × 90	225	35	135



Gegradueerde flessen met brede hals en verzegeldop, vierkante voet

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Schroefdop met dichting en afscheurbare verzegeling. Dankzij de schaalverdeling vult u zonder beker of maatcilinder. Geschikt voor dikke vloeistoffen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Grad.	Afmetingen	H	Hals Ø	Verp.
	ml	ml	mm	mm	mm	st.
EG-524	250	50	50 × 50	140	30	300
EG-535	500	100	65 × 65	165	30	140
EG-536	1000	100	80 × 80	210	30	150



Gegradueerde flessen met smalle hals en verzegeldop, vierkante voet

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Schroefdop met dichting, afscheurbare verzegeling en binnendop. Dankzij de schaalverdeling vult u zonder beker of maatcilinder. Geschikt voor dikke vloeistoffen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Grad.	Afmetingen	H	Hals Ø	Verp.
	ml	ml	mm	mm	mm	st.
EG-523	250	50	50 × 50	140	21	300
EG-525	500	100	67 × 67	165	21	140
EG-526	1000	100	80 × 80	210	21	150



Flessen met smalle hals en verzegeldop

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Schroefdop met dichting, afscheurbare verzegeling en binnendop. Geschikt voor zeer dunne vloeistoffen.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-383	250	52	167	21	300
EG-384	500	65	203	21	100
EG-385	1000	85	222	21	120



Verzegelbare flessen met brede hals, HDPE, rode dop

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

Ronde flessen met rode schroefdop en dichtingsinzet; verzegelbaar, voor het verzenden van verzegelde monsters.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-9500/250	250	64	26,5	115	32
CZ-9500/500	500	78	40	144	45
CZ-9500/1000	1000	100	50	183	56
CZ-9500/2000	2000	120	50	226	56



Scintillatieflesjes, HDPE

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

Compleet met schroefdop; geschikt voor weefselmonsters.

Art.	Vol.	Diam. Ø	Hals Ø	H zonder dop	Schroefdraad
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-9100/1	20	26,5	17,5	57,5	22,5



Vierkante verzamelfles, HDPE, gegradueerd, 2000 ml

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

Brede hals, lekvrije schroefdop met dichtingsinzet. Ideaal voor het verzamelen van urine of lichtgevoelige materialen.

Art.	Kleur	Vol.	Schroefdraad
		ml	GL
CZ-1001/2000	naturel	2000	77



Monsterflesje, LDPE, met schroefdop

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel

Art.	Vol.
	ml
CZ-110012	12



Klein flesje, LDPE, met zwarte schroefdop

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel

Art.	Vol.
	ml
CZ-4800/5	5



Buisje met dop, PP

Materiaal PP · **Kleur** Naturel

Geschikt voor vaste monsters.

Art.	Vol.
	ml
CZ-4800/1	60

FLESSEN



Flessen met brede hals en schroefdop

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met binnendop en een dop met gaatjes voor een garantiezegel. De brede hals maakt vullen eenvoudig. Geschikt voor dikke vloeistoffen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-31	2000	125	235	82	60
EG-32	3000	135	285	82	36



Flessen met doseerdop

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met een niet-zelfsluitende doseerdop en een kapje om de tuit af te sluiten. De schuine schouders zorgen voor volledige lediging.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Hals	Verp.
	ml	mm	mm	mm	mm	st.
EG-363	250	60	136	22	28/410	350
EG-364	500	74	170	22	28/410	115
EG-366	1000	90	222	22	28/410	120



Flip-top-flessen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

28/410-hals met flip-top-dop om snel te doseren door in de fles te knijpen.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Hals	Verp.
	ml	mm	mm	mm	mm	st.
EG-593	250	60	136	22	28/410	150
EG-594	500	74	170	22	28/410	115
EG-596	1000	90	222	22	28/410	58



HDPE-sprayflessen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

HDPE-flessen met 28/410-hals en sproeikop. Knip het opzuigbuisje vóór het vullen op de gewenste lengte.



Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Hals	Verp.
	ml	mm	mm	mm	mm	st.
EG-574	500	74	170	22	28/410	90
EG-576	1000	90	222	22	28/410	50
EG-574/1			Reservesproeikop			



Doseerflessen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

28/410-hals met doseerdop, voor dunne en dikke vloeistoffen.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Hals	Verp.
	ml	mm	mm	mm	mm	st.
EG-584	500	74	170	22	28/410	90
EG-586	1000	90	222	22	28/410	50



Gegradueerde flessen met borstel en stalen kogel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-307	50	40	73	30	60



Potten met brede hals en schroefdeksel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met binnendeksel en schroefdeksel, voor vele toepassingen. De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, kristallen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-20	70	50	60	36	400
EG-21	120	57	70	36	300
EG-22	250	67	90	50	200
EG-23	500	91	103	70	200
EG-25	750	96	120	70	150
EG-24	1000	110	127	86	105
EG-30	1500	110	180	86	80
EG-26	2000	125	185	86	60



Lage potten met schroefdeksel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Onmisbaar voor lichtgevoelige producten. De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, kristallen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-53	500	105	74	86	170



Pot met deksel, HDPE

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

Art.	Vol.
	ml
CZ-4600/100	100



Potten met drukdeksel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

De zelfsluitende drukdeksel is verzegelbaar. De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	mm	mm	mm	st.
EG-54 (Wit)	500	105	74	86	170
EG-27	1000	110	130	86	105
EG-28	1500	110	180	86	80
EG-29	2000	125	185	86	60



Potten met zelfsluitende schroefdeksel

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

De zelfsluitende schroefdeksel is praktisch in gebruik. De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, kristallen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Dop
	ml	mm	mm	
EG-2450/1	50	35	50	EG-2450/2
EG-2452/1	100	50	60	EG-2452/2
EG-2454/1	250	65	85	EG-2454/2
EG-2458/1	500	90	110	EG-2458/2
EG-2462/1	1000	110	120	EG-2462/2
EG-2464/1	1250	110	155	EG-2464/2



Potten met zelfsluitende drukdeksel

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Na de eerste opening kunnen de potten opnieuw worden gesloten door de deksel op de hals te drukken. De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, kristallen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Dop
	ml	mm	mm	
EG-2415/1	50	35	70	EG-2415/2
EG-2418/1	100	45	80	EG-2418/2
EG-2420/1	150	55	70	EG-2420/2
EG-2426/1	280	65	100	EG-2426/2
EG-2430/1	500	90	85	EG-2430/2
EG-2433/1	1000	110	115	EG-2433/2
EG-2434/1	1500	110	185	EG-2434/2



Potten met zelfsluitende drukdeksel, nieuwe uitvoering

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Na de eerste opening kunnen de potten opnieuw worden gesloten door de deksel op de hals te drukken. De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, kristallen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Dop
	ml	mm	mm	
EG-2484/1	250	70	88	EG-2484/2
EG-2486/1	500	103	87	EG-2486/2
EG-2488/1	1000	103	143	EG-2488/2
EG-2490/1	1500	103	195	EG-2490/2
EG-2492/1	2000	118	204	EG-2492/2



Stapelbare vierkante potten met deksel en binnendeksel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

De vierkante vorm benut de ruimte beter. De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø	Verp.
	l	mm	mm	mm	st.
EG-55	5	195 × 195	215	110	30
EG-58	10	195 × 195	400	110	30



Transparante potten, cilindrisch

Materiaal Kristalpolystyreen · **Kleur** Transparant Geschikt voor levensmiddelen

Transparante romp met witte LDPE-drukdeksel. De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, kristallen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Verp.
	ml	mm	mm	st.
EG-2174	30	39	32	750
EG-2175	50	39	52	500
EG-2177	100	51	60	500
EG-2178	150	65	50	350
EG-2180	200	65	67	250
EG-2182	250	65	85	200
EG-2184 (conisch)	500	100	95	100



Gegradueerde potten, conisch

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Transparant Geschikt voor levensmiddelen

De brede hals is geschikt voor crèmes, halfvaste stoffen, kristallen, granulaten en poeders.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Dop	Verp.
	ml	mm	mm	mm	mm	st.
EG-231 (zonder grad.)	200	80	60	85	EG-231C	220
EG-233	500	100	75	110	EG-233C	160
EG-235	1000	127	100	135	EG-235C	120
EG-238	2500	165	125	190	EG-238C	90
EG-240	6000	200	160	236	N.D. / N.A.	40

02 Algemeen labomateriaal

SPUITFLESSEN



Druppelflessen

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Uitstekende transparantie; doseren met een lichte druk op de fles.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Verp.
	ml	mm	mm	st.
EG-101	50	35	118	800
EG-102	125	44	188	400
EG-103	250	58	220	240
EG-105	500	70	253	120
EG-106	750	81	280	90
EG-107	1000	90	295	70



Spuitflessen

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Uitstekende transparantie; doseren met een lichte druk op de fles. Tuit met afneembaar uiteinde.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Verp.
	ml	mm	mm	st.
EG-180	100	44	218	400
EG-182	250	58	218	240
EG-183	500	70	218	120
EG-184	750	81	253	90
EG-185	1000	90	270	70



Spuitflessen met geïntegreerde tuit

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel

Spuittuit uit één stuk met de dop gegoten. De naam van de oplossing staat op de fles in het Duits, Engels, Frans en Spaans.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Oplossing
	ml	mm	mm	st.
EG-470	500	75	225	Aceton
EG-471	500	75	225	Gedistilleerd water
EG-472	500	75	225	Ethanol
EG-473	500	75	225	Ethylacetaat
EG-474	500	75	225	Isopropanol
EG-475	500	75	225	Methanol
EG-476	500	75	225	Methylethylketon
EG-477	500	75	225	Tetrahydrofuraan
EG-478	500	75	225	Tolueen



Veiligheidsspuitflessen, smalle hals, LDPE

Materiaal LDPE · **Kleur** Geel

Geel getint als lichtbescherming, compleet met schroefdop en spuitbuisje. Bedrukt met de inhoud, gevarensymbolen en gevarenaanduidingen volgens DIN. Afmetingen zoals de flessen met smalle hals.

Art.	Opdruk	Kleur dop
CZ-2500/250	Aceton	rood
CZ-2500/500	Aceton	rood
CZ-2500/1000	Aceton	rood
CZ-2501/250	Methanol	groen
CZ-2501/500	Methanol	groen
CZ-2501/1000	Methanol	groen
CZ-2502/250	Ethanol	oranje
CZ-2502/500	Ethanol	oranje
CZ-2502/1000	Ethanol	oranje
CZ-2503/250	Isopropanol	blauw
CZ-2503/500	Isopropanol	blauw
CZ-2503/1000	Isopropanol	blauw
CZ-2504/250	Dimethylformamide	naturel
CZ-2504/500	Dimethylformamide	naturel
CZ-2504/1000	Dimethylformamide	naturel
CZ-2505/250	Ethylacetaat	naturel
CZ-2505/500	Ethylacetaat	naturel
CZ-2505/1000	Ethylacetaat	naturel
CZ-2506/250	Gedestilleerd water	naturel
CZ-2506/500	Gedestilleerd water	naturel

Art.	Opdruk	Kleur dop
CZ-2506/1000	Gedestilleerd water	naturel
CZ-2507/250	Dichloormethaan	naturel
CZ-2507/500	Dichloormethaan	naturel
CZ-2507/1000	Dichloormethaan	naturel
CZ-2508/250	Heptaan	naturel
CZ-2508/500	Heptaan	naturel
CZ-2508/1000	Heptaan	naturel
CZ-2509/250	Hexaan	naturel
CZ-2509/500	Hexaan	naturel
CZ-2509/1000	Hexaan	naturel
CZ-2510/250	Petroleumether	naturel
CZ-2510/500	Petroleumether	naturel
CZ-2510/1000	Petroleumether	naturel
CZ-2511/250	Benzine	naturel
CZ-2511/500	Benzine	naturel
CZ-2511/1000	Benzine	naturel
CZ-2512/250	Acetonitril	naturel
CZ-2512/500	Acetonitril	naturel
CZ-2512/1000	Acetonitril	naturel
CZ-2514/250	Azijnzuur	naturel
CZ-2514/500	Azijnzuur	naturel
CZ-2514/1000	Azijnzuur	naturel
CZ-2515/250	zonder opdruk	geel
CZ-2515/500	zonder opdruk	geel
CZ-2515/1000	zonder opdruk	geel



Veiligheidsspuitflessen, brede hals, LDPE

Materiaal LDPE · **Kleur** Geel

Geel getint als lichtbescherming, met schroefdop en geïntegreerde spuitmond; de kleur van de dop verschilt per stof. Bedrukt met de inhoud, gevarensymbolen en gevarenaanduidingen volgens DIN. Afmetingen zoals de flessen met brede hals.

Art.	Kleur dop	Opdruk
CZ-5500/250	rood	Aceton
CZ-5501/250	groen	Methanol
CZ-5502/250	oranje	Ethanol
CZ-5503/250	blauw	Isopropanol
CZ-5506/250	naturel	Gedestilleerd water
CZ-5555/250	geel	zonder opdruk
CZ-5500/500	rood	Aceton
CZ-5501/500	groen	Methanol
CZ-5502/500	oranje	Ethanol
CZ-5503/500	blauw	Isopropanol
CZ-5506/500	naturel	Gedestilleerd water
CZ-5555/500	geel	zonder opdruk

OLIEKANNEN EN KOLVEN



Oliekannen

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel

Oliekannen met metalen tuit.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H
	ml	mm	mm
EG-1302	125	44	217
EG-1303	250	58	252
EG-1304	500	70	282
EG-1305	750	81	298



Maatcilinders, laag model

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Ingegoten schaalverdeling en hoge chemische bestendigheid. Autoclaveerbaar bij +121 °C gedurende 20 minuten.

Art.	Vol.	Grad.	Indeling	H	Hals Ø
	ml	ml	ml	mm	mm
EG-814	10	2	0,25	88	16
EG-815	25	5	1,0	107	22
EG-816C	50	10	2,5	147	25
EG-817C	100	25	5,0	180	32
EG-820C	250	50	10,0	268	42
EG-821C	500	100	10,0	310	53
EG-822	1000	200	25,0	332	70
EG-823	2000	400	50,0	370	92



Maatcilinders, laag model

Materiaal TPX (polymethylpenteen) · **Kleur** Transparant Geschikt voor levensmiddelen

Ingegoten schaalverdeling, hoge chemische bestendigheid en zeer stabiele voet. Autoclaveerbaar tot +170 °C.

Art.	Vol.	Grad.	Indeling	H	Hals Ø
	ml	ml	ml	mm	mm
EG-1332	10	2	0,25	87	16
EG-1333	25	5	1,0	107	22
EG-1334	50	10	2,5	143	29
EG-1335	100	25	5,0	177	34
EG-1336	250	50	10,0	263	46
EG-1337	500	100	10,0	302	56
EG-1338	1000	200	25,0	331	71
EG-1339	2000	400	50,0	369	92



Maatcilinders, PP, met voet

Materiaal PP

Art.	Maat
	NS / GL
CZ-3500/10	10 ml
CZ-3500/25	25 ml
CZ-3500/50	50 ml
CZ-3500/100	100 ml
CZ-3500/250	250 ml
CZ-3500/500	500 ml
CZ-3500/1000	1000 ml



Zeskantige voeten en beschermringen voor maatcilinders, HDPE

Materiaal HDPE

Kleuren zoals vermeld; alle maten ook in wit. Geef ons de diameter van de cilinder door.

Art.	Uitvoering	Maat / kleur
CZ-300/10	zonder ring	10 ml blauw
CZ-301/10	met ring	10 ml blauw
CZ-300/25	zonder ring	25 ml groen
CZ-301/25	met ring	25 ml groen
CZ-300/50	zonder ring	50 ml rood
CZ-301/50	met ring	50 ml rood
CZ-300/100	zonder ring	100 ml oranje
CZ-301/100	met ring	100 ml oranje
CZ-300/250	zonder ring	250 ml geel
CZ-301/250	met ring	250 ml geel
CZ-300/500	zonder ring	500 ml lichtblauw
CZ-301/500	met ring	500 ml lichtblauw
CZ-300/1000	zonder ring	1000 ml paars
CZ-301/1000	met ring	1000 ml paars



Voeten voor Schillingburetten, HDPE

Materiaal HDPE · **Kleur** Rood of wit

Art.	Past op
CZ-1800/500	500
CZ-1800/1000	1000

BEKERS



Griffinbekers, PP, antistatisch

Materiaal PP

Zeer transparant, volgens DIN 12311 (afgeleid van glas), met braamvrije rand en gedrukte blauwe schaal.

Art.	Vol.
	ml
CZ-4400/10	10 ml
CZ-4400/25	25 ml
CZ-4400/50	50 ml
CZ-4400/100	100 ml
CZ-4400/150	150 ml
CZ-4400/250	250 ml
CZ-4400/400	400 ml
CZ-4400/600	600 ml
CZ-4400/1000	1000 ml
CZ-4400/2000	2000 ml

MAATKANNEN



Ronde maatkannen, laag model

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zeer transparant, vooral wanneer gevuld. Ingegoten schaalverdeling, zeer stevig, met druppelvrije schenktuit. Autoclaveerbaar bij +121 °C gedurende 20 minuten.

Art.	Vol.	Grad.	Onder Ø	H	Hals Ø	Verp.
	ml	ml	mm	mm	mm	st.
EG-1161	250	10	67	95	70	224
EG-1156	500	25	85	120	93	80
EG-1157	1000	50	110	135	116	36
EG-1158	2000	100	137	170	145	12
EG-1159	3000	100	157	185	163	12
EG-1160	5000	250	182	235	190	12
EG-1159/1 (LDPE)	3000	500	150	182	162	15
EG-1160/1 (LDPE)	5000	500	170	235	185	15



Overgiettrechters

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Trechters voor algemeen gebruik met vloeistoffen, met rand, ribben aan de buitenkant voor de luchtafvoer en een oog om op te hangen.

Art.	Boven Ø	Onder Ø	Vol.	Steellengte
	mm	mm	ml	mm
EG-171	80	8	100	30
EG-172	100	10	300	40
EG-173	120	12	450	50
EG-174	140	16	750	55
EG-175	180	18	1500	67
EG-176	220	21	1750	80
EG-177	260	24	4000	85
EG-178	310	28	5500	90
EG-198	420	36	10000	125
EG-199	450	45	11000	150



Analysetrechters

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Voor standaard laboratoriumgebruik. Groeven voorkomen luchtbellen en tegendruk. Autoclaveerbaar bij +121 °C gedurende 20 minuten.

Art.	Boven Ø	Onder Ø	Steellengte
	mm	mm	mm
EG-212	40	6	35
EG-213	60	8	55
EG-214	80	8	76
EG-215	100	10	106
EG-216	120	16	122
EG-217	150	16	150



Trechter, HDPE

Materiaal HDPE

Art.	Uitloop Ø
	mm
CZ-4900/1	10

TRECHTERS EN SCHEPJES



Trechters met filter en flexibele uitloop

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Boven Ø	Onder Ø
	mm	mm
EG-202	210	20
EG-202/F	Reservefilter	



Schepjes

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Om vaste en korrelige monsters te scheppen, met ronde bodem voor een vlotter gebruik.

Art.	Vol.	Totale lengte	Nuttige lengte
	ml	mm	mm
EG-62	90	180	125
EG-63	250	240	155
EG-64	600	300	195
EG-65	1100	360	240
EG-67	1500	400	285



Schepjes met vlakke bodem

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Om vaste en korrelige monsters te scheppen.

Art.	Vol.	Totale lengte	Nuttige lengte
	ml	mm	mm
EG-66	2000	400	305

BEKERS, KANNEN EN SPATELS



Grote bekers

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Diam. Ø	Totale lengte	Lengte handvat	H
	ml	mm	mm	mm	mm
EG-2147	3000	200	320	120	115



Gegradueerde oliekannen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Diam. Ø	H
	ml	mm	mm
EG-1163	1000	95	250
EG-1164	2000	110	320
EG-1166	5000	150	380



Spatels

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig, geschikt om chemicaliën te mengen.

Art.	Lengte
	mm
EG-2032	600
EG-2033	800
EG-2035	1000
EG-2038	1200
EG-2039	1400



Urinalen, PP, gegradueerd

Materiaal PP

Compleet met schroefdeksel; steriliseerbaar tot ca. 121 °C.

Art.
CZ-1000/1

POMPEN



Overpomp

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs

Zuigerpomp met telescopische zuigbuis. Zeer stevige constructie voor zwaar gebruik. Schroefaansluiting 2".

Art.	Vol.
	ml
EG-1955	250



Pomp

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen en pvc



Handoverpomp

Materiaal Polyvinylchloride (pvc)

Zuigerpomp.

Art.	Diam. Ø	Steellengte
	mm	mm
EG-572	32	1000

KOELBOXEN EN FLESSENDRAGERS



Geïsoleerde koelbox

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Blauw Geschikt voor levensmiddelen

Geïsoleerd met polyurethaan dat tussen de wanden is ingespoten. Voor het vervoer van stoffen die op constante temperatuur moeten blijven.

Art.	Vol.	Afmetingen	H
	l	mm	mm
EG-781	25	250 × 420	350
EG-782	32	270 × 440	380
EG-783	45	305 × 520	400



Flessendrager, 6 plaatsen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Rood

Voor 6 flessen tot Ø 95 mm. HDPE met ergonomisch handvat.

Art.	Afmetingen	H
	mm	mm
EG-1402	295 × 200	315



Flessendrager, 4 plaatsen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Rood

Voor 4 flessen tot Ø 124 mm. HDPE met ergonomisch handvat.

Art.	Afmetingen	H
	mm	mm
EG-1403	265 × 295	315



Uitlopende bakken

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) Geschikt voor levensmiddelen

Wit. Voor allerlei voorwerpen, vooral in het labo.

Art.	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	mm	mm
EG-549	340 × 240 × 100	280 × 180 × 97
EG-548	505 × 350 × 114	470 × 310 × 110
EG-552	530 × 400 × 150	450 × 320 × 147



Rechthoekige bakken

Materiaal Polystyreen (PS) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Voor allerlei voorwerpen, vooral in het labo.

Art.	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	mm	mm
EG-1630	270 × 190 × 30	240 × 160 × 27
EG-1631	450 × 320 × 40	410 × 280 × 36
EG-1632	550 × 340 × 50	505 × 295 × 40



Fotobakken

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Voor allerlei voorwerpen, vooral in het labo. Autoclaveerbaar bij +121 °C gedurende 20 minuten.

Art.	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	mm	mm
EG-1612	370 × 310 × 75	315 × 255 × 70
EG-1613	520 × 420 × 120	430 × 330 × 115
EG-1614	634 × 534 × 140	530 × 430 × 135
EG-1615	848 × 648 × 160	730 × 530 × 155



Uitlopende bakken

Materiaal Polystyreen (PS) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Voor allerlei voorwerpen, vooral in het labo.

Art.	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	mm	mm
EG-1505	200 × 150 × 40	150 × 100 × 30
EG-1509	200 × 150 × 80	140 × 90 × 70
EG-1510	300 × 150 × 80	240 × 90 × 70
EG-1512	250 × 250 × 80	200 × 200 × 70
EG-1507	350 × 250 × 40	310 × 210 × 30
EG-1511	350 × 250 × 80	290 × 190 × 70
EG-1514	400 × 300 × 40	360 × 250 × 30
EG-1515	410 × 300 × 80	340 × 240 × 70



Zeskantige NS-stoppen, HDPE

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

Art.	Maat
	NS / GL
CZ-100/7	7/16
CZ-100/10	10/19
CZ-100/12	12/21
CZ-100/14	14/23
CZ-101/14	14/15
CZ-100/18	18/26
CZ-101/19	19/26
CZ-100/24	24/29
CZ-101/24	24/20
CZ-100/29	29/32
CZ-101/29	29/22
CZ-100/34	34/35
CZ-101/34	34/30
CZ-100/45	45/40
CZ-100/60	60/50
CZ-101/60	60/46
CZ-100/85	85/65



Zeskantige stoppen voor zuurstofflessen, HDPE, blauw

Materiaal HDPE · **Kleur** Blauw

Ronde stop met zeskantige kop.

Art.	Maat
	NS / GL
CZ-500/14	14
CZ-500/19	19
CZ-500/24	24
CZ-500/29	29
CZ-500/34	34



Kartelmoeren met sluitring, HDPE

Materiaal HDPE

Gesloten en open uitvoering. Stuur ons een staal van het kraankuiken.

Art.	Maat
	NS / GL
CZ-120/12	12,5 / 8
CZ-120/14	14,5 / 9
CZ-120/18	18,8/12



Slangpilaar, recht, PP, met dichting

Materiaal PP

Voor GL 14-schroefdoppen.

Art.
CZ-4700/10

Slangpilaar, gebogen, PP, met dichting

Materiaal PP

Voor GL 14-schroefdoppen.

Art.
CZ-4700/20

GL-SCHROEFDOPPEN VOOR GLASWERK



GL-schroefdoppen, gesloten, PP

Materiaal PP

Stoomsteriliseerbaar (140 °C). Ook rood, blauw, geel, groen en paars, zolang de voorraad strekt.

Art.	Schroefdraad	Kleur
	GL	
CZ-200/14	14	groen
CZ-200/18	18	geel
CZ-200/25	25	rood
CZ-200/32	32	grijs
CZ-200/45	45	bordeaux



GL-schroefdoppen met opening, PP

Materiaal PP

Stoomsteriliseerbaar (140 °C). Ook rood, blauw, geel, groen en paars, zolang de voorraad strekt.

Art.	Schroefdraad	Kleur
	GL	
CZ-220/14	14	groen
CZ-220/18	18	geel
CZ-220/25	25	rood
CZ-220/32	32	grijs
CZ-220/45	45	bordeaux



GL-schroefdoppen, gesloten, PBT

Materiaal PBT

Hittebestendig tot 180 °C, compleet met dichtingen.

Art.	Schroefdraad	Kleur
	GL	
CZ-205/14	14	rood
CZ-205/18	18	rood
CZ-205/25	25	rood
CZ-205/32	32	rood
CZ-205/45	45	rood

Schenkringen, PBT

Materiaal PBT

Hittebestendig tot 180 °C.

Art.
CZ-205/32A
CZ-205/45A



GL-schroefdoppen met opening, PBT

Materiaal PBT

Hittebestendig tot 180 °C.

Art.	Schroefdraad	Kleur
	GL	
CZ-206/14	14	rood
CZ-206/18	18	rood
CZ-206/25	25	rood
CZ-206/32	32	rood
CZ-206/45	45	rood



GL-schroefdoppen met lipdichting en schenkring, PP, blauw

Materiaal PP · **Kleur** Blauw

Autoclaveerbaar tot 140 °C (stoom). Ook in rood, geel, groen en paars.

Art.	Omschrijving
CZ-240/32	Schroefdop, blauw, GL 32
CZ-241/32	Schenkring, blauw
CZ-240/45	Schroefdop, blauw, GL 45
CZ-241/45	Schenkring, blauw



Gasbemonsteringsballonnen

Materiaal Latex

Volumes van 1000 tot 8000 cc.

Art.	Vol.	Diam. Ø
	ml	mm
EG-80601	1500	150
EG-80602	2000	160
EG-80603	4000	200
EG-80604	5000	230
EG-80605	8000	250



Enkel peertje met slang

Materiaal Rood rubber

Drukventielen, maat 3.

Art.	Diam. Ø
	mm
EG-80711	46



Latex peertjes voor glazen pasteurpipetten

Materiaal Latex

Voor druppelbuisjes en pasteurpipetten.

Art.	H
	mm
EG-80750	40



Wegwerpdruppelpipetten, LDPE, zonder schaalverdeling

Materiaal LDPE · **Kleur** Naturel

Art.	Vol.	Lengte
	ml	mm
CZ-1900/1	≈ 1,8	98
CZ-1900/2	≈ 1,7	145
CZ-1900/3	≈ 2,4	155

03 Voorraadflessen, jerrycans, vaten en IBC's

UN-GOEDGEKEURDE JERRYCANS



UN-goedgekeurde stapelbare jerrycans, naturel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zelfsluitende dop (DIN 51) met volledige dichting in polyethyleenschuim voor een perfect vloeistofdichte afsluiting. Ideaal voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften en de regels voor transport over de weg (ADR/RID), over zee (IMO-IMDG) en door de lucht (IATA-ICAO).

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø	Verp.
	l	mm	mm	mm	st.
EG-4205	5	163 × 187	236	45	36
EG-4210	10	187 × 227	320	45	30
EG-4215	15	245 × 295	309	45	16
EG-4220	20	245 × 295	390	45	20
EG-4225	25	245 × 295	468	45	20
EG-4230	30	287 × 314	446	45	12



UN-goedgekeurde stapelbare jerrycans, blauw

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw Geschikt voor levensmiddelen

Zelfsluitende dop (DIN 51) met volledige dichting in polyethyleenschuim voor een perfect vloeistofdichte afsluiting. Ideaal voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften en de regels voor transport over de weg (ADR/RID), over zee (IMO-IMDG) en door de lucht (IATA-ICAO).

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø	Verp.
	l	mm	mm	mm	st.
EG-4305	5	163 × 187	236	45	36
EG-4310	10	187 × 227	320	45	30
EG-4315	15	245 × 295	309	45	16
EG-4320	20	245 × 295	390	45	20
EG-4325	25	245 × 295	468	45	20
EG-4330	30	287 × 314	446	45	12



UN-goedgekeurde stapelbare jerrycans, wit

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Zelfsluitende dop (DIN 51) met volledige dichting in polyethyleenschuim voor een perfect vloeistofdichte afsluiting. Ideaal voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften en de regels voor transport over de weg (ADR/RID), over zee (IMO-IMDG) en door de lucht (IATA-ICAO).

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø	Verp.
	l	mm	mm	mm	st.
EG-4405	5	163 × 187	236	45	36
EG-4410	10	187 × 227	320	45	30
EG-4420	20	245 × 295	390	45	20
EG-4425	25	245 × 295	468	45	20

JERRYCANS MET SCHROEFKRAAN





Jerrycans 10 l met schroefkraan

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met draaghandvat; de kraan onderaan maakt legen eenvoudig. Om de kraan te monteren, boort u de jerrycan op de voorziene plaats.

EG-4100/6	Afsluitdop met ontluchtingsventiel in siliconenrubber, voor stapelbare vaten en jerrycans
EG-4100/7	Dopsleutel voor stapelbare jerrycans
EG-1394	Kraan, binnen-Ø 20 mm, voor stapelbare jerrycans en vaten EG-207/208

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3961S	10	150 × 250	360	46
EG-5953	Kraan, binnen-Ø 17 mm, met straalbreker			



Jerrycans 20 l met schroefkraan

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met draaghandvat; de kraan onderaan maakt legen eenvoudig. De kraan is al gemonteerd.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3963P	20	190 × 310	480	47



Jerrycans

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Een ruimtebesparende vorm met zelfsluitende dop. Alle inhouden behalve 5 l hebben een schenktuit. Schok- en zuurbestendig.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3948	5	120 × 225	280	44
EG-3949	10	145 × 275	340	44
EG-3958	15	160 × 315	390	44
EG-3950	20	170 × 340	425	44
EG-3951	25	195 × 355	500	44
EG-3952	30	195 × 355	550	44



Jerrycans 5 l, voordelig model

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Veel gebruikt voor detergenten; de vorm is geschikt voor verzending in kartonnen dozen. Zelfsluitende dop.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3970	5	130 × 175	270	34



Jerrycans 1 en 2 l

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zelfsluitende dop met schuimdichting voor een betere afsluiting.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3941	1	69 × 118	183	22
EG-3942	2	79 × 143	235	22



Jerrycans, HDPE, met schroefdop

Materiaal HDPE · **Kleur** Naturel

De versies van 2,5 en 3 l hebben ook een dichtingsinzet.

Art.	Vol.	Schroefdraad
	ml	GL
CZ-8100/1000	1000	28

Art.	Vol.	Schroefdraad
	ml	GL
CZ-8100/2500	2500	44
CZ-8100/3000	3000	44

VOORRAADFLESSEN



Voorraadflessen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig en duurzaam. Met draaghandvatten en een dop met gaatjes voor een garantiezegel. Ideaal voor vloeistoffen.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1187	5	167	355	51
EG-1188	10	210	430	51
EG-330	15	240	465	51
EG-1190	20	265	510	51



Voorraadflessen met kraan

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met BSP 3/4"-kraan, schroefdraaddiepte 12 mm en dichting voor een perfecte afsluiting. Om de kraan te monteren, boort u de fles op de voorziene plaats.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1187S	5	167	355	51
EG-1188S	10	212	430	51
EG-330S	15	240	465	51
EG-1190S	20	265	510	51

EG-1393	BSP 3/4"-kraan met uitloop 9 mm (inbegrepen)



Voorraadflessen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig en duurzaam. Met draaghandvatten en een dop met gaatjes voor een garantiezegel. Ideaal voor vloeistoffen.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1191	25	275	580	80
EG-1192	50	350	715	80



Voorraadflessen met kraan

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met BSP 3/4"-kraan, schroefdraaddiepte 12 mm en dichting voor een perfecte afsluiting. Om de kraan te monteren, boort u de fles op de voorziene plaats.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1191S	25	275	580	80
EG-1192S	50	350	715	80

EG-1393	BSP 3/4"-kraan met uitloop 9 mm (inbegrepen)



Voorraadflessen met brede hals

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met binnendop; zeer stevig en duurzaam. Met draaghandvatten en een dop met gaatjes voor een garantiezegel. Ideaal voor poeders en granulaten.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-414	5	167	350	85
EG-415	10	210	420	100



Voorraadflessen met brede hals

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met binnendop; zeer stevig en duurzaam. Met draaghandvatten en een dop met gaatjes voor een garantiezegel. Ideaal voor poeders en granulaten.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-416	15	240	460	115
EG-417	20	265	500	130
EG-1350	25	275	570	130



Voorraadflessen, voordelig model

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Licht en voor elk gebruik geschikt, met binnendop voor een betere afdichting. Ideaal voor poeders en granulaten.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-505	5	160	295	88
EG-510	10	193	365	88



Melkbus, 50 l

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Hermetisch sluitende drukdeksel.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-2383	50	350	705	190

VATEN MET BREDE HALS



UN-goedgekeurde vaten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig, met spanring in gegalvaniseerd staal en garantiezegel. De inhouden van 30 en 60 l hebben twee zijhandvatten. Voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften; bijzonder geschikt voor de chemische, farmaceutische en cosmetische industrie.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1351	30	324	510	255
EG-1352	50	400	570	325
EG-1353	60	400	645	325
EG-1361	125	480	838	390
EG-1363 (rechthoekig)	130	400 × 500	900	325
EG-1364	220	582	985	470



Vaten, niet UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw

De inhoud van 50 l heeft twee zijhandvatten voor eenvoudig hanteren.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1368	8	210	250	175
EG-1359	50	400	570	325
EG-1360	125	480	838	390

EG-1359/4	Zegel 18 × 50 mm (inbegrepen, niet voor EG-1368)



UN-goedgekeurde vaten voor vloeistoffen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw Geschikt voor levensmiddelen

Ideaal voor vloeistoffen en voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1369	130	496	800	390

EG-1359/4	Zegel 18 × 50 mm (inbegrepen)



UN-goedgekeurde vaten met schroefdeksel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig en duurzaam, met schroefdeksel. De inhouden van 42 tot 68 l hebben twee zijhandvatten. Voor het verzenden van gevaarlijke vaste stoffen volgens de UN-voorschriften.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-2702	6	198	265	136
EG-2703	10	274	239	203
EG-2706	26	316	425	203
EG-2707	42	410	418	282
EG-2708	55	410	520	282
EG-2709	68	410	634	282



UN-goedgekeurde vaten, stapel- en nestbaar

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig en duurzaam, met een conische vorm die veel ruimte bespaart. Met schroefdeksel, voor het verzenden van gevaarlijke vaste stoffen volgens de UN-voorschriften.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm	mm
EG-2721	30	374	304	408	326
EG-2723	50	374	304	660	326
EG-2725	75	440	368	701	390
EG-2727	120	570	472	732	490



Stapel- en nestbare vaten met brede hals

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw

De conische vorm bespaart ruimte wanneer leeg. Deksel met dichting en spanring in gegalvaniseerd staal. Verkrijgbaar in drie maten.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1261	50	430	380	450
EG-1262	70	430	360	630
EG-1263	100	470	400	700
EG-1359/4		Zegel 18 × 50 mm		



Vaten met brede hals

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Met spanring in gegalvaniseerd staal en garantiezegel, en praktische handgreepuitsparingen voor een goede grip. Bijzonder geschikt voor de chemische, farmaceutische en cosmetische industrie.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1355	20	300	370	250
EG-1356	25	300	450	250
EG-1358	30	300	515	250
EG-1359/4		Zegel 18 × 50 mm		



Stapel- en nestbare vaten met brede hals

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

De conische vorm bespaart ruimte wanneer leeg. Deksel met dichting en spanring in gegalvaniseerd staal.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1267	75	490	383	575
EG-1268	100	525	412	672
EG-1359/4	Zegel 18 × 50 mm			



Gegradueerde vaten met brede hals en aftapopening met schroefdraad, Ø 1"

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig, voorbereid voor een aftapopening met schroefdraad van Ø 1".

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1375	300	670	970	260
EG-1373	500	750	1120	260





Vaten met brede hals

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig en duurzaam, met draaghandvat. Op aanvraag met BSP 3/4"-kraan met schroefdraad van 12 mm en dichting voor een perfecte afsluiting. Dop met gaatjes voor een garantiezegel.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1386	30	380	440	250
EG-1387	50	380	650	250
EG-1388	100	450	800	250
EG-1393	BSP 3/4"-kraan met uitloop 9 mm			
EG-1392	Uitloop Ø 19 mm met klemring			





Vaten met brede hals

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig en duurzaam. Op aanvraag met BSP 3/4"-kraan met schroefdraad van 12 mm en dichting voor een perfecte afsluiting. Dop met gaatjes voor een garantiezegel.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1389	220	600	1030	350
EG-1393	BSP 3/4"-kraan met uitloop 9 mm			
EG-1392	Uitloop Ø 19 mm met klemring			



Vaten met kraan

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig, met afsluitdeksel met dichting en ontluchting. Onderaan kunnen een kraan van 5/8" en een stop (inbegrepen) worden aangebracht. Ideaal voor vloeistoffen en gistende producten.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-420	5	200 × 170	360	125
EG-421	10	240 × 200	370	125
EG-422	15	260 × 230	420	125
EG-423	20	300 × 270	420	125



Vaten met kraan

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig, met afsluitdeksel met dichting en ontluchting. Onderaan kunnen een kraan van 7/8" en een stop (inbegrepen) worden aangebracht. Ideaal voor vloeistoffen en gistende producten.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-425	25	300 × 260	490	125
EG-426	50	290 × 340	560	200
EG-427	100	520 × 430	710	200



Stapelbare vaten met smalle hals, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel, blauw Geschikt voor levensmiddelen

Vat met gedeeltelijke opening en zelfsluitende dop. Ideaal voor vloeistoffen en voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø	Kleur
	l	mm	mm	mm	
EG-207	50	400	562	45	Naturel
EG-208	50	400	562	45	Blauw



Rechthoekige stapelbare vaten, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw Geschikt voor levensmiddelen

Rechthoekig vat dat beter palletiseert op pallets van 1000 × 1200 mm.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5670	60	318 × 385	645	2″
EG-1960		Adapter AD/TS		



Stapelbare vaten 120 l, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw Geschikt voor levensmiddelen

Vat met twee Tri-Sure-openingen van 2", bijzonder geschikt voor de voedings-, cosmetica- en chemische sector. Voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5680	120	500	800	2″
EG-1960		Adapter AD/TS		





Stapelbare vaten 220 l, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw Geschikt voor levensmiddelen

Vat met twee Tri-Sure-openingen van 2", bijzonder geschikt voor de voedings-, cosmetica- en chemische sector. Voor het verzenden van gevaarlijke stoffen volgens de UN-voorschriften.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5801	220	578	965	2″
EG-1960	Adapter AD/TS			
EG-5970	Stalen sleutel			
EG-5959	Sleutel in versterkt nylon			
EG-5950	2"-dop			
EG-5951	2"-dop voor kraan met centrale 3/4"-dop			
EG-5952	2"-dop met ontluchtingsventiel			
EG-5954	3/4"-dop			
EG-1955	Overpomp			

IBC'S



IBC 1000 l op houten pallet, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Kooi uit gegalvaniseerde, elektrisch gelaste stalen buizen. DN150-schroefdop op de vulopening met ontluchtingsventiel; geïntegreerde DN50-vlinderklep.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963	IBC-koppeling Ø 2"			



IBC 1000 l op hybride pallet, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Kooi uit gegalvaniseerde, elektrisch gelaste stalen buizen op een hybride pallet (staal en kunststof). DN150-schroefdop op de vulopening met ontluchtingsventiel; geïntegreerde DN50-vlinderklep.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3205/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963	IBC-koppeling Ø 2"			



IBC 1000 l op kunststof pallet, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Kooi uit gegalvaniseerde, elektrisch gelaste stalen buizen. DN150-schroefdop op de vulopening met ontluchtingsventiel; geïntegreerde DN50-vlinderklep.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3208/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		IBC-koppeling Ø 2"		



IBC 1000 l op houten pallet, UN-goedgekeurd, zwart

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Zwart Geschikt voor levensmiddelen

Kooi uit gegalvaniseerde, elektrisch gelaste stalen buizen. DN220-schroefdop op de vulopening met ontluchtingsventiel; geïntegreerde DN50-vlinderklep.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/N	1000	1200 × 1000	1160	220
EG-1963		IBC-koppeling Ø 2"		



IBC 1000 l met volledige metalen mantel en stalen pallet, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) Geschikt voor levensmiddelen

DN150-schroefdop op de vulopening met ontluchtingsventiel; geïntegreerde DN50-vlinderklep. De metalen mantel beschermt gevoelige goederen tegen uv-licht en statische elektriciteit en biedt maximale veiligheid bij transport.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3203/S	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		IBC-koppeling Ø 2"		



IBC 1000 l met opening Ø 400 mm, kunststof pallet, klep 3"

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel

Vulopening Ø 400 mm met drukdeksel en sluiting in gegalvaniseerd staal; geïntegreerde DN80-vlinderklep.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3207/S	1000	1200 × 1000	1160	400



Elektrisch geleidende IBC 1000 l op houten pallet, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Kooi uit gegalvaniseerde, elektrisch gelaste stalen buizen. DN150-schroefdop op de vulopening met ontluchtingsventiel; geïntegreerde DN50-vlinderklep.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/EL	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		IBC-koppeling Ø 2"		



IBC 640 l op kunststof pallet, UN-goedgekeurd

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Kooi uit gegalvaniseerde, elektrisch gelaste stalen buizen. DN220-schroefdop op de vulopening met ontluchtingsventiel; geïntegreerde DN50-vlinderklep.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3204/S	640	1200 × 800	1000	220
EG-1963		IBC-koppeling Ø 2"		

04 Bakken

STAPELBARE BAKKEN 300 × 200 EN 400 × 300 MM



Gesloten bakken 300 × 200 mm, grijs

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs

Gesloten, stevige bakken met versterkingsribben aan de zijkant, zeer sterk bij hanteren en stapelen. Stapelbaar met of zonder deksel; wasbaar tot +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-648	5	0,49	300 × 200 × 120	260 × 160 × 100	Gesloten
EG-649	7	0,65	300 × 200 × 170	260 × 160 × 150	Gesloten
EG-648/C				Deksel	



Gesloten bakken 400 × 300 mm, grijs

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Wasbaar tot +120 °C. Ook verkrijgbaar in blauw, rood, groen en wit (minimum 150 st.) en met warmtedruk (minimum 200 st.).

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-651	10	0,88	400 × 300 × 120	360 × 258 × 118	Kuip
EG-661	14	0,92	400 × 300 × 170	358 × 258 × 168	Gat
EG-652	20	1,19	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Gat
EG-653	31	1,59	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Gat
EG-650				Ganci Haken	
EG-651/C				Deksel	



Bakken met gesloten bodem en geperforeerde wanden 400 × 300 mm, grijs

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Wasbaar tot +120 °C. Ook verkrijgbaar in blauw, rood, groen en wit (minimum 150 st.).

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-671	14	0,77	400 × 300 × 170	360 × 258 × 168	Gat
EG-662	20	0,96	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Gat
EG-663	31	1,24	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Gat
EG-650				Ganci Haken	
EG-651/C				Deksel	

STAPELBARE BAKKEN 400 × 300 MM



Geperforeerde bakken 300 × 200 mm, grijs

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Wasbaar tot +120 °C. Ook verkrijgbaar in blauw, rood, groen en wit (minimum 150 st.).

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-672	20	0,86	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Gat
EG-673	31	1,12	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Gat
EG-650			Ganci Haken		
EG-651/C			Deksel		



Gesloten bakken 400 × 300 mm, wit

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Gesloten, stevige bakken met versterkingsribben aan de zijkant. Temperatuurbereik -40 tot +80 °C, en tot +120 °C bij het wassen.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-1911	10	0,65	400 × 300 × 100	365 × 265 × 95	Gesloten
EG-1911/C			Deksel		



Bakken met gesloten bodem en geperforeerde wanden 400 × 300 mm, wit

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Bakken met gesloten bodem en geperforeerde wanden, met versterkingsribben aan de zijkant. Temperatuurbereik -40 tot +80 °C, en tot +120 °C bij het wassen.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-1971	10	0,59	400 × 300 × 100	365 × 265 × 95	Gesloten
EG-1911/C			Deksel		

STAPELBARE BAKKEN 600 × 400 MM



Bakken met gesloten bodem en geperforeerde wanden 600 × 400 mm, grijs

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Voor andere kleuren en personalisatie: zie de gesloten uitvoering.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-654	15	1,35	600 × 400 × 75	555 × 355 × 72	Gesloten
EG-660	24	1,4	600 × 400 × 120	555 × 358 × 115	Kuip

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-656	33	1,85	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Gat
EG-640	42	2,12	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Gat
EG-658	55	2,71	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Gat
EG-659	65	3,3	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Gat
EG-680	80	4,12	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Gat

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-670	24	1,30	600 × 400 × 120	555 × 358 × 115	Kuip
EG-666	33	1,58	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Gat
EG-665	42	1,68	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Gat
EG-668	55	2,36	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Gat
EG-669	65	2,76	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Gat
EG-681	80	3,54	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Gat
EG-655/C				Deksel	
EG-650			Haak om de deksel te sluiten		





Geperforeerde bakken 600 × 400 mm, grijs

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Voor andere kleuren en personalisatie: zie de gesloten uitvoering.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-676	33	1,46	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Gat
EG-675	42	1,56	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Gat
EG-678	55	2,12	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Gat
EG-679	65	2,56	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Gat
EG-684	80	3,23	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Gat
EG-655/C				Deksel	
EG-650			Haak om de deksel te sluiten		



Gesloten bakken 600 × 400 mm, wit

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Gesloten bakken met versterkingsribben aan de zijkant. Temperatuurbereik -40 tot +80 °C, en tot +120 °C bij het wassen.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-1912	12	1	600 × 400 × 70	565 × 365 × 65	Gesloten
EG-1914	20	1,22	600 × 400 × 100	565 × 365 × 95	Gesloten
EG-1916	28	1,4	600 × 400 × 130	565 × 365 × 125	Gesloten
EG-1918	45	1,48	600 × 400 × 195	565 × 365 × 190	Gat
EG-1926	50	2,01	600 × 400 × 240	565 × 365 × 235	Gat
EG-1920	60	2,49	600 × 400 × 320	565 × 365 × 315	Gat
EG-1912/C			Deksel (polypropyleen)		



Bakken met gesloten bodem en geperforeerde wanden 600 × 400 mm, wit

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-1972	45	1,46	600 × 400 × 195	565 × 365 × 190	Gat
EG-1998	50	1,8	600 × 400 × 240	565 × 365 × 235	Gat
EG-1974	60	2,12	600 × 400 × 320	565 × 365 × 315	Gat
EG-1912/C			Deksel (polypropyleen)		



Geperforeerde bakken 600 × 400 mm, wit

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Handgrepen
	l	kg	mm	mm	
EG-1976	12	1,03	600 × 400 × 70	565 × 365 × 65	Gesloten
EG-1978	20	1,08	600 × 400 × 100	565 × 365 × 95	Gesloten
EG-1980	28	1,23	600 × 400 × 130	565 × 365 × 125	Gesloten
EG-1912/C			Deksel (polypropyleen)		



Stapel- en nestbare Eurobakken 600 × 400 mm

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs, rood Geschikt voor levensmiddelen

Conisch: leeg en 180° gedraaid schuiven ze in elkaar en nemen ze maar een derde van het volume in. Temperatuurbereik -20 tot +80 °C, en tot +120 °C bij het wassen.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	mm	mm	
EG-20/32R/F	32	1,65	600 × 400 × 200	453 × 336 × 197	Rood
EG-20/32G/F	32	1,65	600 × 400 × 200	453 × 336 × 197	Grijs
EG-30/50R/F	50	2,49	600 × 400 × 300	453 × 336 × 297	Rood
EG-30/50G/F	50	2,49	600 × 400 × 300	453 × 336 × 297	Grijs
EG-40/70G/F	70	2,98	600 × 400 × 400	453 × 336 × 397	Grijs
EG-30/40C/F				Deksel	





Wagen voor Eurobakken 600 × 400 mm

Materiaal ABS · **Kleur** Rood

Met vier zwenkwielen in nylon Ø 100 mm en een frame in gegalvaniseerd ijzer, voor alle standaardbakken van 600 × 400 mm. Dankzij de open hoeken is reinigen eenvoudig en loopt het waswater weg vóór de wagen de koelcel ingaat. Draagvermogen 250 kg.

Art.	Buitenafmetingen
	mm
EG-60406/GRR	606 × 408 × 166
EG-26/5030	Trekgreep in gelakt ijzer





Wagen met roosterblad

Materiaal ABS · **Kleur** Rood

Met vier zwenkwielen in nylon Ø 100 mm en een frame in gegalvaniseerd ijzer, voor alle standaardbakken van 600 × 400 mm. Dankzij de open hoeken is reinigen eenvoudig en loopt het waswater weg vóór de wagen de koelcel ingaat. Draagvermogen 250 kg.

Art.	Buitenafmetingen
	mm
EG-60408/GB	606 × 408 × 166
EG-26/5030	Trekgreep in gelakt ijzer



Stapelbare bakken 800 × 600 mm

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs

Gesloten, stevige bakken met versterkingsribben aan de zijkant, zeer sterk bij hanteren en stapelen. Stapelbaar met of zonder deksel; wasbaar tot +120 °C.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	kg	mm	mm
EG-791	49	3,5	800 × 600 × 120	755 × 555 × 100
EG-792	69	3,95	800 × 600 × 170	755 × 555 × 140
EG-793	90	4,65	800 × 600 × 220	755 × 555 × 200
EG-795	130	6,1	800 × 600 × 325	755 × 555 × 305
EG-797	175	7,4	800 × 600 × 430	755 × 555 × 411
EG-791/C			Deksel	



Kunststof koffers, één handvat aan de lange zijde

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Met centraal handvat; licht en toch sterk, en voordeliger dan klassieke metalen koffers.

Art.	Vol.	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	mm	mm
EG-691	10	400 × 300 × 133	355 × 255 × 125
EG-692	20	400 × 300 × 233	355 × 255 × 225
EG-694	15	600 × 400 × 88	555 × 355 × 70
EG-699	24	600 × 400 × 133	555 × 355 × 125



Kunststof koffers, twee handvatten aan de korte zijden

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Met twee zijhandvatten; licht en toch sterk, en voordeliger dan klassieke metalen koffers.

Art.	Vol.	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	mm	mm
EG-693	31	400 × 300 × 333	355 × 255 × 325
EG-696	42	600 × 400 × 249	555 × 355 × 240
EG-697	55	600 × 400 × 293	555 × 355 × 285
EG-698	65	600 × 400 × 333	554 × 354 × 317



Lage stapelbare bakken

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Verkrijgbaar van 3 tot 20 l.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	kg	mm	mm
EG-3000	3	0,25	380 × 170 × 65	355 × 155 × 58
EG-3001	10	0,63	430 × 320 × 95	392 × 290 × 91
EG-3003	16	1,07	540 × 350 × 110	515 × 325 × 100
EG-3002	20	1,2	480 × 410 × 140	425 × 375 × 137
EG-3004	55	2,86	760 × 440 × 205	700 × 400 × 200
EG-3005	16	1	540 × 350 × 110	515 × 325 × 100
Met zijgaten voor waterafvoer				
EG-3004C			Deksel voor 55 l	



Stapelbare bakken, 20 en 30 l

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, grijs Geschikt voor levensmiddelen

Dankzij de verschillende maten zijn deze bakken geschikt voor elke sector en elk soort opslag. Versterkte randen en constructie maken ze geschikt voor zware lasten.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	mm	mm	
EG-602B	20	1,07	440 × 315 × 200	380 × 280 × 195	Wit
EG-602G	20	1,07	440 × 315 × 200	380 × 280 × 195	Grijs
EG-605B	30	1,59	500 × 415 × 200	450 × 380 × 195	Wit
EG-605G	30	1,59	500 × 415 × 200	450 × 380 × 195	Grijs
EG-605C			Deksel voor 30 l		



Stapelbare bakken, 50 en 80 l

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, grijs Geschikt voor levensmiddelen

Dankzij de verschillende maten zijn deze bakken geschikt voor elke sector en elk soort opslag. Versterkte randen en constructie maken ze geschikt voor zware lasten.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	mm	mm	
EG-603B	50	2,15	625 × 365 × 285	560 × 330 × 280	Wit
EG-603G	50	2,15	625 × 365 × 285	560 × 330 × 280	Grijs
EG-604B	80	3,17	725 × 440 × 330	650 × 380 × 320	Wit
EG-604G	80	3,17	725 × 440 × 330	650 × 380 × 320	Grijs
EG-603C			Deksel voor 50 l		
EG-604C			Deksel voor 80 l		



Stapelbare bakken, 100 en 130 l

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, grijs Geschikt voor levensmiddelen

Dankzij de verschillende maten zijn deze bakken geschikt voor elke sector en elk soort opslag. Versterkte randen en constructie maken ze geschikt voor zware lasten.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	mm	mm	
EG-606B	100	4,7	770 × 445 × 390	700 × 400 × 380	Wit
EG-606G	100	4,7	770 × 445 × 390	700 × 400 × 380	Grijs
EG-607B	130	5,5	830 × 570 × 360	750 × 500 × 350	Wit
EG-607G	130	5,5	830 × 570 × 360	750 × 500 × 350	Grijs (niet voor levensmiddelen)
EG-606C			Deksel voor 100 l		
EG-607C			Deksel voor 130 l		





Stapelbare bakken, 100 l

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, grijs Geschikt voor levensmiddelen (enkel de witte uitvoering)

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	mm	mm	
EG-601B	100	4,3	600 × 500 × 445	535 × 450 × 430	Wit
EG-601G	100	4,3	600 × 500 × 445	535 × 450 × 430	Grijs (niet voor levensmiddelen)
EG-601C			Deksel voor 100 l		

Art.	Vol.	Materiaal	Wielen
	l		
EG-30041	55	Gelakt ijzer	Rubber
EG-30042	55	Gelakt ijzer	Nylon
EG-6031	50	Gelakt ijzer	Rubber
EG-6032	50	Gelakt ijzer	Nylon
EG-60324	50	Roestvrij staal	Nylon
EG-6041	80	Gelakt ijzer	Rubber
EG-6042	80	Gelakt ijzer	Nylon
EG-60424	80	Roestvrij staal	Nylon

Art.	Vol.	Materiaal	Wielen
	l		
EG-6061	100	Gelakt ijzer	Rubber
EG-6062	100	Gelakt ijzer	Nylon
EG-60624	100	Roestvrij staal	Nylon

Art.	Vol.	Materiaal	Wielen
	l		
EG-6011	100	Gelakt ijzer	Rubber
EG-6012	100	Gelakt ijzer	Nylon
EG-6071	130	Gelakt ijzer	Rubber
EG-6072	130	Gelakt ijzer	Nylon
EG-60724	130	Roestvrij staal	Nylon

STAPELBARE BAKKEN



Gesloten bakken

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Vooral voor de voedingsindustrie en bakkerijsector; binnenmaat 600 × 400 mm.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	kg	mm	mm
EG-1875	14	0,98	645 × 428 × 65	600 × 400 × 60
EG-1874	19	1,2	645 × 428 × 85	600 × 400 × 80
EG-1876	25	1,4	645 × 428 × 115	600 × 400 × 110
EG-1877	40	1,7	645 × 428 × 175	600 × 400 × 170
EG-1879	50	2	645 × 428 × 215	600 × 400 × 210
EG-1875C			Deksel	



Bakken met deksel en haken

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit, transparant Geschikt voor levensmiddelen

Verkrijgbaar in verschillende maten, met deksel en haken in gelakt ijzer. Temperatuurbereik -10 tot +80 °C, en tot +120 °C bij het wassen.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	mm	mm	
EG-1882	15	1,1	350 × 250 × 200	320 × 220 × 200	Wit
EG-1878	20	1,26	400 × 300 × 200	365 × 265 × 200	Transparant
EG-1884	30	1,45	450 × 350 × 250	410 × 310 × 237	Wit
EG-1880	40	2,6	500 × 400 × 250	470 × 365 × 240	Wit
EG-1886	50	3,2	550 × 400 × 290	520 × 365 × 280	Wit
EG-1881	60	3,8	620 × 400 × 310	585 × 365 × 295	Wit
EG-1885	100	4,8	750 × 455 × 400	700 × 395 × 380	Wit



Transparante bakken met deksel

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Transparant Geschikt voor levensmiddelen

Verkrijgbaar in verschillende maten, met deksel en kunststof haken. Temperatuurbereik -10 tot +80 °C, en tot +120 °C bij het wassen.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	kg	mm	mm
EG-1908	20	0,98	380 × 285 × 295	280 × 205 × 275
EG-1909	40	1,62	580 × 380 × 255	475 × 310 × 240
EG-1910	60	2,05	580 × 380 × 375	475 × 310 × 360

STAPEL- EN NESTBARE BAKKEN



Geperforeerde bakken

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit

Temperatuurbereik -40 tot +80 °C, en tot +120 °C bij het wassen.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	kg	mm	mm
EG-1779	25	1,2	580 × 390 × 180	560 × 367 × 160



Bakken met gesloten bodem en geperforeerde wanden

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Vooral voor de voedingsindustrie en bakkerijsector. Conisch: leeg en 180° gedraaid schuiven ze in elkaar en nemen ze maar een derde van het volume in.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	kg	mm	mm
EG-8345	65	1,9	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325
EG-8350	80	2,5	620 × 500 × 380	550 × 445 × 365
EG-8351	130	4,5	770 × 500 × 440	690 × 450 × 425



Gesloten bakken

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, rood, grijs Geschikt voor levensmiddelen, enkel in wit en rood

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	mm	mm	
EG-2810	25	1,35	455 × 340 × 250	400 × 305 × 240	Grijs
EG-2812	40	2	555 × 345 × 300	490 × 310 × 295	Grijs
EG-2815B	50	1,78	550 × 430 × 310	470 × 380 × 290	Wit
EG-2815R	50	1,78	550 × 430 × 310	470 × 380 × 290	Rood
EG-2813B	60	2,6	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325	Wit
EG-2813R	60	2,6	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325	Rood
EG-2814	75	3,5	755 × 455 × 310	630 × 410 × 305	Grijs
EG-2816B	90	3,1	720 × 470 × 360	630 × 430 × 350	Wit
EG-2815C	Witte deksel voor 50 l				
EG-2813C	Witte deksel voor 60 l				
EG-2816C	Witte deksel voor 90 l				

NESTBARE BAKKEN



Geperforeerde bakken

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	H
	l	kg	mm	mm	
EG-1776	15	0,4	500 × 350	410 × 260	140



Bakken met gesloten bodem en geperforeerde wanden

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Rechthoekige nestbare bakken die veel ruimte besparen. Zeer stevig; ideaal voor de agrovoeding en bakkerijsector.

Art.	Vol.	Gewicht	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	H
	l	kg	mm	mm	
EG-1780	40	1,15	540 × 360	430 × 270	340
EG-2512	60	1,9	660 × 450	540 × 360	340
EG-2513	80	2,3	680 × 460	570 × 370	375
EG-2515	100	3	760 × 520	620 × 420	400



Gesloten bakken

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Rechthoekige nestbare bakken die veel ruimte besparen. Zeer stevig; ideaal voor de agrovoeding en bakkerijsector.

Art.	Vol.	Gewicht	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	H
	l	kg	mm	mm	
EG-2516	60	2,5	660 × 460	550 × 360	340
EG-2517	90	3	700 × 450	570 × 350	400
EG-2518	100	3,6	760 × 520	630 × 420	400
EG-2517C			Deksel voor 90 l		

NESTBARE BAKKEN EN LAGE BAKKEN



Gesloten bakken

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Rood, zwart Enkel rood is geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	Kleur	H
	l	mm	mm		
EG-2510R	40	410 × 410	370 × 370	Rood	340
EG-2510N	40	410 × 410	370 × 370	Zwart	340
EG-2511R	60	480 × 480	430 × 430	Rood	380
EG-2511N	60	480 × 480	430 × 430	Zwart	380



Geperforeerde lage bakken voor vlees

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Stapelbaar tot 15 hoog, met een draagvermogen van 40 kg vlees per bak. Vervangt de oude stalen frames en is eenvoudig te reinigen, sterk en betrouwbaar.

Art.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Vrije hoogte	Gaten
	kg	mm	mm	mm	mm
EG-26/50S	2,7	780 × 580 × 150	725 × 525 × 65	75	35 × 35
EG-26/50SS	3,1	780 × 580 × 242	725 × 525 × 65	125	35 × 35



Magazijnbakken

Materiaal Slagvast polystyreen, polypropyleen · **Kleur** Groen

Deze bakken besparen opslagruimte en maken het uitnemen van de inhoud eenvoudig.

Art.	Materiaal	Buitenafmetingen (L × B × H)
		mm
EG-3210	PP	95 × 100 × 50

Art.	Materiaal	Buitenafmetingen (L × B × H)
		mm
EG-3211	PS	100 × 160 × 76
EG-3212	PS	150 × 240 × 125
EG-3213	PS	212 × 360 × 165
EG-3214	PS	313 × 504 × 190
EG-3217	PS	380 × 610 × 250
EG-3216	PP	437 × 570 × 247
EG-3215	PP	437 × 700 × 301



Magazijnbakken

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Groen

Deze bakken besparen opslagruimte en maken het uitnemen van de inhoud eenvoudig.

Art.	Buitenafmetingen (L × B × H)
	mm
EG-3221	307 × 480 × 185

Art.	Buitenafmetingen (L × B × H)
	mm
EG-3221 EG-3222	307 × 480 × 185 437 × 570 × 247
EG-3223	437 × 700 × 301

Art.	Buitenafmetingen (L × B × H)
	mm
EG-3222	437 × 570 × 247



Modulaire transparante laden

Materiaal Transparant polystyreen

Frame in slagvast zwart polystyreen, laden in transparant polystyreen. Deze kasten besparen opslagruimte en maken het uitnemen van de inhoud eenvoudig.

Art.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	kg	mm	mm
EG-2100	0,40	155 × 250 × 120	120 × 225 × 100

Art.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	kg	mm	mm
EG-2100 EG-2110	0,40 2,25	155 × 250 × 120 320 × 480 × 190	120 × 225 × 100 285 × 470 × 165
EG-2120	1,14	215 × 350 × 155	180 × 325 × 132

Art.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	kg	mm	mm
EG-2110	2,25	320 × 480 × 190	285 × 470 × 165

05 Stapel- en nestbare containers

STAPELBARE CONTAINERS 980 × 620 EN 990 × 635 MM



Stapelbare containers 980 × 620 mm, 4 voeten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs, wit Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevige, zuurbestendige containers op vier voeten. Stapelbaar voor efficiënte opslag, hantering en transport. Enkel voor vaste stoffen.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-600B	200	10,4	100	980 × 620 × 520	920 × 570 × 400	Wit
EG-600G	200	10,4	100	980 × 620 × 520	920 × 570 × 400	Grijs
EG-600C				Deksel		



Stapelbare containers 990 × 635 mm, 4 voeten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs, wit, zwart Alle kleuren behalve zwart zijn geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1425B	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Wit
EG-1425G	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Grijs
EG-1425N	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Gerecycleerd zwart
EG-1425C				Deksel		



Stapelbare containers 990 × 635 mm, rubberen wielen Ø 100 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs, wit, zwart Alle kleuren behalve zwart zijn geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1425BCR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Wit
EG-1425CR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Grijs
EG-1425NCR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Gerecycleerd zwart
EG-1425C				Deksel		

STAPELBARE CONTAINERS 1000 × 700 MM



Stapelbare containers 1000 × 700 mm, 4 voeten, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, donkergrijs Enkel lichtgrijs is geschikt voor levensmiddelen

Gebouwd voor zware lasten, met gladde binnen- en buitenwanden voor eenvoudige reiniging. Voor vaste stoffen en vloeistoffen, voorbereid voor een aftapstop (EG-1432/T) en een kraan Ø 1 1/4" (EG-1432/R), apart geleverd.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1432	300	13,6	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Lichtgrijs
EG-1432/I	300	13,6	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Donkergrijs
EG-1432C				Deksel		



Stapelbare containers 1000 × 700 mm, rubberen wielen Ø 125 mm, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, donkergrijs Enkel lichtgrijs is geschikt voor levensmiddelen

Vier rubberen wielen maken verplaatsen eenvoudig, ook zonder transpallet of heftruck. Voor vaste stoffen en vloeistoffen, voorbereid voor een aftapstop (EG-1432/T) en een kraan Ø 1 1/4" (EG-1432/R), apart geleverd.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1432CR	300	18,5	300	1000 × 700 × 790	920 × 620 × 500	Lichtgrijs
EG-1432CR/I	300	18,5	300	1000 × 700 × 790	920 × 620 × 500	Donkergrijs
EG-1432C				Deksel		



Stapelbare containers 1000 × 700 mm, 2 versterkte sloffen, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, donkergrijs Enkel lichtgrijs is geschikt voor levensmiddelen

Met twee versterkte sloffen; voor vaste stoffen en vloeistoffen.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1437	300	18,5	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Lichtgrijs
EG-1437/I	300	18,5	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Donkergrijs
EG-1432C				Deksel		

STAPELBARE CONTAINERS 1200 × 800 MM



Stapelbare containers 1200 × 800 mm, 4 voeten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevige, zuurbestendige containers op vier voeten, ook gebruikt voor gevaarlijk afval. Stapelbaar. Enkel voor vaste stoffen.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1442	200	18,5	200	1200 × 800 × 400	1178 × 718 × 245	Grijs
EG-1429C				Deksel		



Stapelbare containers 1200 × 800 mm, 4 voeten, hoog draagvermogen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevige, zuurbestendige containers op vier voeten, ook gebruikt voor gevaarlijk afval. Stapelbaar voor efficiënte opslag, hantering en transport. Enkel voor vaste stoffen.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1451	350	26,8	250	1200 × 800 × 600	1118 × 718 × 446	Grijs
EG-1452	525	32,5	400	1200 × 800 × 800	1118 × 718 × 646	Grijs
EG-1429C				Deksel		





Stapelbare containers 1200 × 800 mm, 2 sloffen en 4 rubberen wielen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs, wit en zwart Alle kleuren behalve zwart zijn geschikt voor levensmiddelen

Met twee sloffen en vier rubberen wielen; zeer stevig en zuurbestendig. Stapelbaar voor efficiënte opslag, hantering en transport. Enkel voor vaste stoffen.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1428BCR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Wit
EG-1428CR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Grijs
EG-1428NCR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Zwart
EG-1429C				Deksel		



Stapelbare containers 1200 × 800 mm, 4 voeten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs, wit, blauw, zwart Alle kleuren behalve zwart zijn geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1429B	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Wit
EG-1429BL	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Blauw
EG-1429G	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Grijs
EG-1429N	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Gerecycleerd zwart
EG-1429C				Deksel		



Stapelbare containers 1200 × 800 mm, rubberen wielen Ø 125 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs, wit, blauw, zwart Alle kleuren behalve zwart zijn geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1429BCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Wit
EG-1429BLCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Blauw
EG-1429CR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Grijs
EG-1429NCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Gerecycleerd zwart
EG-1429C					Deksel	



Stapelbare containers 1200 × 800 mm, 2 versterkte sloffen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs, wit, zwart Alle kleuren behalve zwart zijn geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1428B	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Wit
EG-1428G	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Grijs
EG-1428N	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Gerecycleerd zwart
EG-1429C					Deksel	

STAPELBARE CONTAINERS 1200 × 1000 EN 1125 × 1125 MM



Stapelbare containers 1200 × 800 mm, 4 voeten, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, rood, groen, blauw, donkergrijs

Alle kleuren behalve donkergrijs zijn geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1433	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Lichtgrijs
EG-1433/I	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Donkergrijs
EG-1433BL	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Blauw
EG-1433R	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Rood
EG-1433V	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Groen
EG-1433C	Deksel					



Stapelbare containers 1200 × 800 mm, rubberen wielen Ø 125 mm, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, rood, groen, blauw, donkergrijs

Alle kleuren behalve donkergrijs zijn geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1433CR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Lichtgrijs
EG-1433CR/I	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Donkergrijs
EG-1433BLCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Blauw
EG-1433RCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Rood
EG-1433VCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Groen
EG-1433C	Deksel					



Stapelbare containers 1200 × 800 mm, 2 versterkte sloffen, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, rood, groen, blauw, donkergrijs

Alle kleuren behalve donkergrijs zijn geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1434	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Lichtgrijs
EG-1434/I	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Donkergrijs
EG-1434BL	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Blauw
EG-1434R	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Rood
EG-1434V	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Groen
EG-1433C	Deksel					

STAPELBARE CONTAINERS 1200 × 1000 MM



Stapelbare containers 1125 × 1125 mm, 4 voeten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Stevige vierkante container met gladde wanden voor eenvoudige reiniging.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1430	660	36,2	450	1125 × 1125 × 760	1025 × 1025 × 590	Grijs
EG-1430C				Deksel		



Stapelbare containers 1200 × 1000 mm, 4 voeten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevige, zuurbestendige containers op vier voeten, gebruikt voor gevaarlijk afval en in de chemische, voedings- en metaalsector. Stapelbaar.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1445	400	29,5	310	1200 × 1000 × 580	1100 × 900 × 415	Grijs
EG-1446	610	32,5	450	1200 × 1000 × 760	1100 × 900 × 600	Grijs
EG-1446C				Deksel		



Stapelbare containers 1200 × 1000 mm, 3 versterkte sloffen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Stapelbare containers met drie versterkte sloffen voor efficiënte opslag, hantering en transport.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1448	610	38,5	450	1200 × 1000 × 760	1100 × 900 × 600	Grijs
EG-1446C				Deksel		



Stapelbare containers 1200 × 1000 mm, 4 voeten, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, donkergrijs Enkel lichtgrijs is geschikt voor levensmiddelen

Gebouwd voor zware lasten, met gladde binnen- en buitenwanden voor eenvoudige reiniging. Voorbereid voor een aftapstop (EG-1432/T) en een kraan Ø 1 1/4" (EG-1432/R), apart geleverd.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1456	680	33	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Lichtgrijs
EG-1456/I	680	33	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Donkergrijs
EG-1456C				Deksel		



Stapelbare containers 1200 × 1000 mm, rubberen wielen Ø 125 mm, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, donkergrijs Enkel lichtgrijs is geschikt voor levensmiddelen

Vier rubberen wielen maken verplaatsen eenvoudig, ook zonder transpallet of heftruck. Stapelbaar.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1456CR	680	37	600	1200 × 1000 × 970	1120 × 920 × 655	Lichtgrijs
EG-1456CR/I	680	37	600	1200 × 1000 × 970	1120 × 920 × 655	Donkergrijs
EG-1456C				Deksel		



Stapelbare containers 1200 × 1000 mm, 3 versterkte sloffen, hoog draagvermogen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, donkergrijs Enkel lichtgrijs is geschikt voor levensmiddelen

Gebouwd voor zware lasten en hoog stapelen, met drie versterkte sloffen.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1458	680	35	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Lichtgrijs
EG-1458/I	680	35	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Donkergrijs
EG-1456C				Deksel		

STAPELBARE CONTAINERS 1200 × 1000 MM, CONTAINERS MET KANTELKLEP





Stapelbare containers 1200 × 1000 × 1140 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs Geschikt voor levensmiddelen

Gebouwd voor zware lasten. Met een hoogte van 1140 mm en een inhoud van ongeveer 1000 liter de efficiënte oplossing voor groot of volumineus transport.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	kg	kg	mm	mm
EG-1470	1000	49,5	1000	1200 × 1000 × 1140	1108 × 897 × 983
EG-1470C				Deksel	





Containers met kantelklep 1200 × 800 mm

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Lichtgrijs, donkergrijs Enkel lichtgrijs is geschikt voor levensmiddelen

Klepafmeting 1000 × 340 mm.

Art.	Vol.	Gewicht	Draagvermogen	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	Kleur	Opmerkingen
	l	kg	kg	mm	mm		
EG-1471	500	26,5	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Lichtgrijs	4 voeten
EG-1472	500	30	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Lichtgrijs	Met sloffen
EG-1473	500	32	500	1200 × 800 × 990	1130 × 725 × 690	Lichtgrijs	Met wielen
EG-1474	500	26,5	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Donkergrijs	4 voeten
EG-1475	500	30	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Donkergrijs	Met sloffen
EG-1476	500	32	500	1200 × 800 × 990	1130 × 725 × 690	Donkergrijs	Met wielen
EG-1433C				Deksel			





Zware containers

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Nestbaar dankzij de conische vorm en stapelbaar met deksel. Vormvast en zeer stabiel onder zware lasten. Volledig gladde binnen- en buitenwanden zijn eenvoudig te wassen voor maximale hygiëne. Zeer hoge sterkte en mechanische stabiliteit.

Art.	Vol.	Gewicht	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen
	l	kg	mm	mm
EG-43/210	210	9,5	790 × 600 × 680	750 × 530 × 580
EG-31/400	400	18,3	940 × 730 × 830	880 × 660 × 710
EG-43/210C			Deksel voor 210 l	
EG-31/400C			Deksel voor 400 l	



Nestbare containers

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Groen, zwart Enkel groen is geschikt voor levensmiddelen

De conische vorm bespaart veel ruimte wanneer leeg. Verkrijgbaar met of zonder deksel. De zwarte container van 200 l is in polypropyleen.

Art.	Vol.	Gewicht	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	Kleur	Deksel
	l	kg	mm	mm		
EG-1758	70	2,9	595 × 400 × 410	500 × 330 × 400	Groen (levensmiddelen)	EG-1758C
EG-1757	100	3,9	800 × 400 × 410	700 × 330 × 400	Groen (levensmiddelen)	EG-1757C
EG-1756	200	8	800 × 600 × 550	680 × 490 × 540	Gerecycleerd zwart	EG-1756C





Nestbare containers

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Wit, zwart Enkel wit is geschikt voor levensmiddelen

De conische vorm bespaart veel ruimte wanneer leeg.

Art.	Vol.	Gewicht	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	Kleur
	l	kg	mm	mm	
EG-1751	160	6	875 × 625 × 360	760 × 515 × 350	Wit (levensmiddelen)
EG-1751N	160	6	875 × 625 × 360	760 × 515 × 350	Gerecycleerd zwart
EG-1752	180	6,2	840 × 600 × 500	690 × 450 × 490	Wit (levensmiddelen)
EG-1752N	180	6,2	840 × 600 × 500	690 × 450 × 490	Gerecycleerd zwart
EG-1754	220	6,4	875 × 625 × 510	760 × 515 × 495	Wit (levensmiddelen)
EG-1754N	220	6,4	875 × 625 × 510	760 × 515 × 495	Gerecycleerd zwart

06 Pallets en vloerroosters

PALLETS 800 × 1200 MM



Lichte nestbare pallet 800 × 1200 mm

Materiaal Gerecycleerd polypropyleen · **Kleur** Zwart

Lichte, handige nestbare pallet die veel ruimte bespaart, met vorkinvoer langs alle zijden. Ideaal voor transport over de weg, door de lucht en over zee; geen begassing nodig en wereldwijd zonder extra documenten in te klaren.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last
	mm	kg	kg	kg
EG-2217	800 × 1200 × 150	3,5	1200	600



Nestbare pallet 800 × 1200 mm, hoog draagvermogen

Materiaal Gerecycleerd polypropyleen · **Kleur** Zwart

Stevige, handige nestbare pallet die veel ruimte bespaart, met vorkinvoer langs alle zijden. Ideaal voor transport over de weg, door de lucht en over zee; geen begassing nodig en wereldwijd zonder extra documenten in te klaren.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last
	mm	kg	kg	kg
EG-2210	800 × 1200 × 145	8,4	2000	800



Pallets met negen voeten zonder rand, 1200 × 800 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, zwart De witte uitvoering is geschikt voor levensmiddelen

Eenvoudig te wassen, roestvrij en neemt geen gewicht op bij contact met water. Bestand tegen uv- en infraroodstraling, hoge en lage temperaturen, zuren en basen. Ideaal voor logistiek, opslag en hantering.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Kleur
	mm	kg	kg	kg	
EG-2102	800 × 1200 × 135	7	1800	600	Wit (levensmiddelen)
EG-2102/N	800 × 1200 × 135	7	1800	600	Gerecycleerd zwart



Pallets met 3 sloffen en rand, 1200 × 800 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Pallet met drie sloffen, zeer bestand tegen schokken, temperatuurschommelingen, zuren en basen. Ideaal voor logistiek, opslag en hantering.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling	Kleur
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2105	800 × 1200 × 150	12,4	3000	1500	500	Wit



Pallet met 3 sloffen en rand, 1200 × 800 mm

Materiaal Gerecycleerd hogedichtheidspolyethyleen · **Kleur** Zwart

Met drie sloffen, gemaakt van gerecycleerd materiaal. Bestand tegen uv en zuren; bijzonder geschikt voor logistiek en opslag in stellingen.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling	Opmerkingen
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2303/N	800 × 1200 × 150	13,5	4000	1500	500	
EG-2304/N	800 × 1200 × 150	16	4000	2000	1250	Met versterkingsstaven

Met metalen versterkingsprofielen



Euro-H1-pallet met rand, 1200 × 800 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtgrijs, zwart Enkel lichtgrijs is geschikt voor levensmiddelen

Veel gebruikt voor zendingen naar Duitsland en ideaal voor het vervoer van Eurobakken. Hygiënisch, sterk en geschikt voor de voedingsindustrie, ook op stellingliggers.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling	Kleur	Opmerkingen
	mm	kg	kg	kg	kg		
EG-2111/1	800 × 1200 × 160	18	5000	1250	1000	Grijs	Zonder centrale bakhouder
EG-2111/R	800 × 1200 × 160	16,5	5000	1000	600	Zwart	Zonder centrale bakhouder
EG-2310				Opzetrand			



CR1-pallet met antislipdek en metalen versterking, zonder rand, 1200 × 800 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtgrijs, met blauwe antislipstroken Geschikt voor levensmiddelen

Metalen versterkingsprofielen in de pallet zorgen voor een hoog draagvermogen, ook op stellingliggers. Het zachte LDPE-bovenvlak voorkomt dat goederen schuiven, waardoor een rand overbodig is.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling
	mm	kg	kg	kg	kg
EG-2118	1200 × 800 × 160	19	7500	1750	1750
EG-2310			Opzetrand		



Pallet met vol dek en rand, 1200 × 800 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, grijs Geschikt voor levensmiddelen

Pallet met vol dek voor toepassingen die maximale hygiëne vereisen, met afgeronde vormen voor eenvoudige reiniging. Bijzonder aanbevolen voor de farmaceutische, cosmetische en voedingsindustrie.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling	Kleur	Opmerkingen
	mm	kg	kg	kg	kg		
EG-2117GR	1200 × 800 × 160	16	5000	1500	600	Grijs	
EG-2117J	1200 × 800 × 160	16	5000	1500	600	Wit	
EG-2117BCM	1200 × 800 × 160	20,5	5000	2000	1200	Wit	Met versterkingsstaven

Met metalen versterkingsprofielen



Nestbare pallet

Materiaal Gerecycleerd polypropyleen · **Kleur** Zwart

Stevige, handige nestbare pallet die veel ruimte bespaart, met vorkinvoer langs alle zijden. Ideaal voor transport over de weg, door de lucht en over zee; geen begassing nodig en wereldwijd zonder extra documenten in te klaren.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last
	mm	kg	kg	kg
EG-2211	1000 × 1200 × 145	10	3000	1000



Pallet met 3 sloffen en rand, 1200 × 1000 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, zwart De witte uitvoering is geschikt voor levensmiddelen

Pallet met drie sloffen, zeer bestand tegen schokken, temperatuurschommelingen, zuren en basen. Ideaal voor logistiek, opslag en hantering.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling	Kleur
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2106	1000 × 1200 × 150	15	3000	1500	300	Wit (levensmiddelen)
EG-2106/N	1000 × 1200 × 150	15	3000	1500	300	Gerecycleerd zwart



Euro-H3-pallet met rand, 1200 × 1000 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtgrijs Geschikt voor levensmiddelen

Veel gebruikt voor zendingen naar Duitsland en ideaal voor het vervoer van Eurobakken. Hygiënisch, sterk en geschikt voor de voedingsindustrie, ook op stellingliggers.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling	Opmerkingen
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2113	1000 × 1200 × 160	22	5000	1250	850	Met centrale bakhouder
EG-2113/1	1000 × 1200 × 160	22	5000	1250	850	Zonder centrale bakhouder



CR3-5-pallet met antislipdek, metalen versterking en rand

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtgrijs, met blauwe antislipstroken Geschikt voor levensmiddelen

Metalen versterkingsprofielen in de pallet zorgen voor een hoog draagvermogen, ook op stellingliggers. Het zachte LDPE-bovenvlak voorkomt dat goederen schuiven.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling	Opmerkingen
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2119/3	1000 × 1200 × 160	23,5	7500	1500	1400	3 sloffen



Pallet met vol dek en rand, 1200 × 1000 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtgrijs Geschikt voor levensmiddelen

Pallet met vol dek voor toepassingen die maximale hygiëne vereisen, met afgeronde vormen voor eenvoudige reiniging. Bijzonder aanbevolen voor de farmaceutische, cosmetische en voedingsindustrie.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last	Last in stelling	Opmerkingen
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2116C/3	1200 × 1000 × 160	21,5	7500	1500	1250	3 sloffen

PALLETS 600 × 400, 600 × 800, 1135 × 1135 EN 1200 × 1200 MM



Minipallets 600 × 400 en 600 × 800 mm

Materiaal Gerecycleerd hogedichtheidspolyethyleen · **Kleur** Zwart

Asymmetrische voeten voor vorkinvoer langs vier zijden.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last
	mm	kg	kg	kg
EG-2214	600 × 400 × 117	3,2	600	300
EG-2215	600 × 800 × 140	3,3	3000	600



Euro-H2-pallet met rand, 600 × 800 mm

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtgrijs Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevige halve pallet, ideaal voor het hanteren van Eurobakken.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last
	mm	kg	kg	kg
EG-2112	600 × 800 × 160	9	2000	500



Nestbare pallets 1135 × 1135 en 1200 × 1200 mm

Materiaal Gerecycleerd polypropyleen · **Kleur** Zwart

Stevige, handige nestbare pallet die veel ruimte bespaart, met vorkinvoer langs alle zijden. Ideaal voor transport over de weg, door de lucht en over zee; geen begassing nodig en wereldwijd zonder extra documenten in te klaren.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Statische last	Dynamische last
	mm	kg	kg	kg
EG-2218	1135 × 1135 × 140	9,7	3000	1000
EG-2212	1200 × 1200 × 140	10,1	4000	600

VLOERROOSTERS



Modulair vloerrooster

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Groen

Langs beide zijden koppelbaar. Gaten 30 × 30 mm. Getest tot 3 kV; ontladingsspanning 20 kV. Vloeigrens 840 kN/m^2; werkbelasting 210-280 kN/m^2.

Art.	Afmetingen	Gewicht
	mm	kg
EG-2008	500 × 500 × 25	1



Modulair vloerrooster met vol oppervlak

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Groen

Langs beide zijden koppelbaar. Op aanvraag verkrijgbaar in zelfdovende uitvoering, klasse 1.

Art.	Afmetingen	Gewicht
	mm	kg
EG-2009	500 × 500 × 25	1,2



Kleine pallet

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit

Art.	Afmetingen	Gewicht
	mm	kg
EG-2015	540 × 390 × 45	1
EG-2016	600 × 390 × 45	1,1



Modulaire vloerroosters 600 × 600 mm

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Lichtgrijs

Zeer stevig; bestand tegen zuren, oplosmiddelen en vetten. De tegels klikken in elkaar voor een snelle installatie, en zij- en hoekhellingen laten wagens oprijden. Diëlektrische constante 2,25-2,35.

Art.	Opmerkingen	Afmetingen	Gewicht
		mm	kg
EG-2005G	Vloerrooster	600 × 600 × 50	2,6
EG-2006G	Zijhelling	600 × 200 × 50	0,7
EG-2007G	Hoekhelling	200 × 200 × 50	0,2



Modulaire vloermatten

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Rood

Bestand tegen zuren, oplosmiddelen en vetten. De tegels klikken eenvoudig in elkaar, en zij- en hoekhellingen laten wagens oprijden. Draagvermogen 400 kg/dm².

Art.	Opmerkingen	Afmetingen	Gewicht
		mm	kg
EG-2010R	Vloerrooster	800 × 400 × 25	1,5
EG-2011R	Zijhelling	400 × 110 × 25	0,13
EG-2012R	Hoekhelling	110 × 110 × 25	0,03

07 Emmers, tonnen en kuipen

EMMERS MET DEKSEL



Emmers met kunststof hengsel

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Met luchtdichte deksel en afscheurbare garantieverzegeling, en een ergonomisch kunststof hengsel voor een goede grip. Op aanvraag ook in transparante uitvoering of met in-mould labelling (IML).

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1113P	1,2	132	105	131
EG-1117P	3	200	168	155
EG-1119P	5	225	194	187
EG-1121P	8	270	228	219
EG-1135P	10	291	254	220
EG-1131P	11	270	228	263
EG-1132P	13	290	252	260



Emmers met metalen hengsel

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Met luchtdichte deksel en afscheurbare garantieverzegeling, en een ergonomisch metalen hengsel voor een goede grip. Op aanvraag ook in transparante uitvoering of met in-mould labelling (IML).

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1138P	17	308	257	317
EG-1127P	20	326	282	319
EG-1139P	25	326	277	399
EG-1133P	33	380	320	388



Rechthoekige emmers met kunststof hengsel

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Met luchtdichte deksel en afscheurbare garantieverzegeling; de vorm bespaart ruimte op pallets en in rekken. Op aanvraag ook in transparante uitvoering of met in-mould labelling (IML).

Art.	Vol.	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	H
	l	mm	mm	mm
EG-1105P	3	242 × 168	216 × 140	119

Art.	Vol.	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	H
	l	mm	mm	mm
EG-1107P	5	286 × 198	253 × 165	149
EG-1108P	10	286 × 198	249 × 161	266
EG-1109P	11	365 × 247	331 × 209	191

EMMERS



UN-goedgekeurde vierkante emmers

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Zeer stevig en duurzaam, met een conische vierkante vorm die veel ruimte bespaart. Met drukdeksel, voor het verzenden van gevaarlijke vaste stoffen volgens de UN-voorschriften.

Art.	Vol.	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	H
	l	mm	mm	mm
EG-2731	32	330 × 350	295 × 315	350

Art.	Vol.	Bovenafmetingen	Onderafmetingen	H
	l	mm	mm	mm
EG-2733	46	330 × 350	292 × 312	485



Gegradueerde zware emmers met schenktuit

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel en zwart Geschikt voor levensmiddelen (enkel de witte uitvoering)

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Kleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1140	9	270	200	250	Wit (levensmiddelen)

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Kleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1140 EG-1140N	9 9	270 270	200 200	250 250	Wit (levensmiddelen), zwart
EG-1141	12	302	220	280	Wit (levensmiddelen)

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Kleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1140N	9	270	200	250	Zwart

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Kleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1141N	12	302	220	280	Zwart

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Kleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1142N	17	335	245	310	Zwart



Conische gegradueerde emmers

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Lichtblauw

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-161	6	230	170	250
EG-162	9	270	190	260
EG-163	12	300	210	290
EG-164	15	320	230	310
EG-165	18	340	240	320



Vierkante emmers

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen, polypropyleen · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Materiaal	Vol.	Afmetingen	H
		l	mm	mm
EG-1137	LDPE	20	320 × 315	320

Art.	Materiaal	Vol.	Afmetingen	H
		l	mm	mm
EG-1147	PP	15	280 × 250	345



Bouwemmers

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Zwart

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1136	10	360	220	240



Zware emmers

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-33/20	20	380	290	280





Zware tonnen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Conisch, stevig en slagvast. Bijzonder geschikt voor de chemische en voedingsindustrie.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-40/40	40	420	330	440
EG-47/50	50	420	330	550
EG-40/40C		Deksel voor 40-50 l		





Zware tonnen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Conisch, stevig en slagvast. Bijzonder geschikt voor de chemische en voedingsindustrie.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-38/75	75	510	420	535
EG-25/110	110	510	420	710
EG-38/75C		Deksel voor 75-110 l		





Witte tonnen

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Conisch, zodat ze leeg veel ruimte besparen. Verkrijgbaar in verschillende maten, met of zonder deksel.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Deksel
	l	mm	mm	mm	
EG-1180B	30	365	290	410	EG-1180CB
EG-1150B	50	450	335	470	EG-1150CB
EG-1151B	60	460	345	560	EG-1151CB
EG-1183B	75	470	365	640	EG-1183CB
EG-1155B	100	540	415	660	EG-1155CB
EG-1153B	120	540	425	750	EG-1153CB
EG-1154B	150	600	490	740	EG-1154CB

Wagens verkrijgbaar in roestvrij staal of gelakt ijzer





Zwarte tonnen

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Zwart, groen (groen: enkel EG-1151G)

Conisch, zodat ze leeg veel ruimte besparen. Verkrijgbaar in verschillende maten, met of zonder deksel.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Deksel
	l	mm	mm	mm	
EG-1180G	30	365	290	410	EG-1180CG
EG-1150G	50	450	335	470	EG-1150CG
EG-1151G (verde)	60	460	345	560	EG-1151CG
EG-1183G	75	470	365	640	EG-1183CG
EG-1155G	100	540	415	660	EG-1155CG
EG-1153G	120	540	425	750	EG-1153CG
EG-1154G	150	600	490	740	EG-1154CG



Gekleurde tonnen

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Geel, groen, blauw

Conisch, zodat ze leeg veel ruimte besparen. Verkrijgbaar in verschillende maten, met of zonder deksel. Geschikt voor gescheiden afvalinzameling.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H	Kleur	Deksel
	l	mm	mm	mm		
EG-1150BL	50	450	335	470	Blauw	EG-1150CBL
EG-1150GL	50	450	335	470	Geel	EG-1150CGL
EG-1150V	50	450	335	470	Groen	EG-1150CV
EG-1183BL	75	470	365	640	Blauw	EG-1183CBL
EG-1183GL	75	470	365	640	Geel	EG-1183CGL
EG-1183V	75	470	365	640	Groen	EG-1183CV

KUIPEN



Kuipen met drie handgrepen

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Schok- en zuurbestendig; vooral gebruikt in de industrie en wijnbouw om vloeistoffen en poeders op te vangen en te bewaren.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1711	30	440	295	370
EG-1712	50	500	340	400
EG-1713	75	580	430	430
EG-1714	100	670	475	480
EG-1716	150	670	520	520



Grote kuipen zonder handgrepen

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Wit Geschikt voor levensmiddelen

Schok- en zuurbestendig; vooral gebruikt in de industrie en wijnbouw om vloeistoffen en poeders op te vangen en te bewaren.

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1718	250	860	660	550
EG-1719	350	910	740	735

08 Afval, opvang en veiligheid

AFVALCONTAINERS



Afvalcontainers 660 l, vlakke deksel, pedaalopening

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Groen, wit, geel, blauw, zwart

Scharnierende deksel, pedaalopening en ingebouwde rem. Aftapaansluiting onderaan met stop. Bestand tegen uv-A, koude, hitte en chemicaliën. Kamopname volgens UNI EN 840 (DIN 30700).

Art.	Afmetingen	H gesloten	H tot laadrand	Gewicht	Draagvermogen	Kleur
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1256	1370 × 775	1185	1100	35	264	Groen
EG-1256BI	1370 × 775	1185	1100	35	264	Wit
EG-1256BL	1370 × 775	1185	1100	35	264	Blauw
EG-1256GL	1370 × 775	1185	1100	35	264	Geel
EG-1256N	1370 × 775	1185	1100	35	264	Zwart



Afvalcontainers 1100 l, vlakke deksel, pedaalopening

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Groen, wit, geel, blauw, zwart

Scharnierende deksel, pedaalopening en ingebouwde rem. Aftapaansluiting onderaan met stop. Kamopname volgens UNI EN 840 (DIN 30700).

Art.	Afmetingen	H gesloten	H tot laadrand	Gewicht	Draagvermogen	Kleur
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1257	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Groen
EG-1257BI	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Wit
EG-1257BL	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Blauw
EG-1257GL	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Geel
EG-1257N	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Zwart



Afvalcontainers 1700 l, vlakke deksel, pedaalopening

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Groen

Scharnierende deksel, pedaalopening en ingebouwde rem. Aftapaansluiting onderaan met stop. Kamopname volgens UNI EN 840 (DIN 30700).

Art.	Afmetingen	H gesloten	H tot laadrand	Gewicht	Draagvermogen	Kleur
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1259	1660 × 1150	1420	1280	97	450	Groen





Rolcontainers 120 l volgens DIN 30740

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Groen, wit, geel, blauw, grijs, bruin, rood

Art.	Art.	Vol.	Afmetingen	H	Kleur
Zonder pedaal, met ring	Met pedaal en ring	l	mm	mm	
EG-1251	EG-1251P	120	480 × 545	935	Groen
EG-1251BI	EG-1251PBI	120	480 × 545	935	Wit
EG-1251BL	EG-1251PBL	120	480 × 545	935	Blauw
EG-1251GL	EG-1251PGL	120	480 × 545	935	Geel
EG-1251GR	EG-1251PGR	120	480 × 545	935	Grijs
EG-1251MC	EG-1251PMC	120	480 × 545	935	Bruin
EG-1251R	EG-1251PR	120	480 × 545	935	Rood





Rolcontainers 240 l volgens DIN 30740

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Groen, wit, geel, blauw, grijs, bruin, rood

Ideaal voor sortering, met kamopname volgens UNI EN 840. Te gebruiken met zakken EG-1252/2.

Art.	Art.	Vol.	Afmetingen	H	Kleur
Zonder pedaal en ring	Met pedaal en ring	l	mm	mm	
EG-1252	EG-1252P	240	580 × 735	1065	Groen
EG-1252BI	EG-1252BI	240	580 × 735	1065	Wit
EG-1252BL	EG-1252PBL	240	580 × 735	1065	Blauw
EG-1252GL	EG-1252PGL	240	580 × 735	1065	Geel
EG-1252GR	EG-1252PGR	240	580 × 735	1065	Grijs
EG-1252MC	EG-1252PMC	240	580 × 735	1065	Bruin
EG-1252R	EG-1252PR	240	580 × 735	1065	Rood
EG-1252/1	Zakhouderring				



Rolcontainers 360 l volgens DIN 30740

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Groen, blauw, zwart, bruin

Ideaal voor sortering, met kamopname volgens UNI EN 840.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Kleur
	l	mm	mm	
EG-1255V	360	860 × 625	1120	Zwarte romp, groene deksel
EG-1255BL	360	860 × 625	1120	Zwarte romp, blauwe deksel
EG-1255MC	360	860 × 625	1120	Zwarte romp, bruine deksel
EG-1255N	360	860 × 625	1120	Zwarte romp, zwarte deksel





Afvalbakken, 80-100 l

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Groen

Afvalbakken met zakhouderring, voor onze zakken van 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 in alle kleuren, EG-75).

Zonder pedaal, met ring	Met pedaal en ring	Vol.	Afmetingen	H
		l	mm	mm
EG-1249	EG-1249P	80	420 × 460	740

Zonder pedaal, met ring	Met pedaal en ring	Vol.	Afmetingen	H
		l	mm	mm
EG-1250	EG-1250P	100	420 × 460	856



Afvalbakken met zakhouderring

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit, blauw, geel, grijs, rood, groen

Afvalbakken met zakhouderring, voor onze zakken van 700 × 1100 mm (EG-72 en EG-74). Elke bak wordt geleverd met een montagekit: handleiding, wielen, pedaal en vier afvalstickers (plastic, glas, papier, gft).

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Kleur
	l	mm	mm	
EG-1289BI	80	380 × 500	800	Wit
EG-1289BL	80	380 × 500	800	Blauw
EG-1289GL	80	380 × 500	800	Geel
EG-1289GR	80	380 × 500	800	Grijs
EG-1289R	80	380 × 500	800	Rood
EG-1289V	80	380 × 500	800	Groen



HDPE-afvalbakken

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Blauw, geel

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Kleur	Deksel
	l	mm	mm		
EG-1271BL	50	430	450	Blauw	EG-1271CBL
EG-1271GL	50	430	450	Geel	EG-1271CGL
EG-1272BL	70	430	630	Blauw	EG-1272CBL
EG-1272GL	70	430	630	Geel	EG-1272CGL
EG-1273BL	100	470	700	Blauw	EG-1273CBL
EG-1273GL	100	470	700	Geel	EG-1273CGL

ZAKHOUDERS EN AFVALZAKKEN



Zakhouder op voet

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Zwart, blauw, geel, bruin, groen

Ideaal voor sortering, met scharnierende deksel en zakhouderring. Behalve EG-3404 (opening 430 mm) zijn alle houders geschikt voor onze zakken van 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 in alle kleuren, EG-75).

Art.	Diam. Ø	H	Kleur
	mm	mm	
EG-3400	380	880	Zwart
EG-3400BL	380	880	Blauw
EG-3400GL	380	880	Geel
EG-3400M	380	880	Bruin
EG-3403	380	880	Groen
EG-3404	430	880	Groen



Zakhouder op voet met geïntegreerde deksel en pedaal

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Groen

Met scharnierende deksel en pedaal, voor onze zakken van 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 in alle kleuren, EG-75).

Art.	Diam. Ø	H	Kleur
	mm	mm	
EG-3406	380	800	Groen



Afvalzakken

Materiaal Lage- en hogedichtheidspolyethyleen · **Kleur** Naturel, geel, grijs, transparant, paars, zwart

Art.	Voor	Materiaal	Afmetingen	Gewicht	Dikte	Kleur	Verp.
			mm	gr	mm		st.
EG-72	Zakhouders	LDPE	700 × 1100	80	0,05	Zwart	100
EG-74	Zakhouders	LDPE	700 × 1100	55	0,04	Zwart	200
EG-75	Zakhouders	LDPE	700 × 1100	70	0,05	Naturel	300
EG-74GL	Zakhouders	HDPE	700 × 1100	20	0,02	Geel	100
EG-74GR	Zakhouders	HDPE	700 × 1100	20	0,02	Grijs	100
EG-74TR	Zakhouders	HDPE	700 × 1100	20	0,02	Transparant	100
EG-74V	Zakhouders	HDPE	700 × 1100	20	0,02	Paars	100
EG-1251/2	Afvalcontainers (120 l)	LDPE	500+150+150 × 1100	81	0,05	Zwart	100
EG-1252/2	Afvalcontainers (240 l)	LDPE	610+200+200 × 1300	170	0,07	Zwart	50

TONNEN



Afvalbakken voor sortering

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Blauw, geel, groen, rood

Klepdeksel in een andere kleur om de inhoud te herkennen. Voor onze zakken van 700 × 1000 mm (EG-72, EG-74 in alle kleuren, EG-75).

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Kleur
	l	mm	mm	
EG-1285BL	50	430 × 390	680	Blauw
EG-1285GL	50	430 × 390	680	Geel
EG-1285V	50	430 × 390	680	Groen
EG-1285R	50	430 × 390	680	Rood



Afvalbakken voor sortering

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit, geel, groen, rood, blauw

Tuimeldeksel in een andere kleur om de inhoud te herkennen. Voor onze zakken van 700 × 1000 mm (EG-72, EG-74 in alle kleuren, EG-75).

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Kleur
	l	mm	mm	
EG-1287BL	50	430 × 390	760	Blauw
EG-1287V	50	430 × 390	760	Groen
EG-1287GL	50	430 × 390	760	Geel
EG-1287R	50	430 × 390	760	Rood
EG-1287BI	50	430 × 390	760	Witte romp, grijze deksel



Afvalbakken met tuimeldeksel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Witte romp, gekleurde deksel

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Kleur deksel
	l	mm	mm	
EG-1152R	60	420 × 300	830	Rood
EG-1152BL	60	420 × 300	830	Blauw

TONNEN EN AFVALBAKKEN



Afvalbakken met zelfsluitende klep

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Grijs

Art.	Vol.	Boven Ø	Onder Ø	H
	l	mm	mm	mm
EG-1253	50	420	320	750



Pedaalemmers

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Wit

Pedaalemmer: de deksel gaat open met een eenvoudige druk van de voet.

Art.	Vol.	Afmetingen	H
	l	mm	mm
EG-1171	60	350 × 410	750



Pedaalemmers met binnenemmer

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Wit

Pedaalemmer met binnenemmer: de deksel gaat open met een eenvoudige druk van de voet. Te gebruiken met zak EG-70.



Art.	Vol.	Afmetingen	H
	l	mm	mm
EG-1148	20	300 × 290	400
EG-70		Afvalzakken	

VEILIGHEIDSRECIPIËNTEN



Opvangbakken

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Geel

Opvangbak tegen lekken en overlopen van gevaarlijke of vervuilende vloeistoffen. Eén voet is voorbereid voor een aftapopening van 3/4".

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3293	220	800 × 925	420	21
EG-3294	300	800 × 1350	420	36



Opvangbakken

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Geel

Opvangbak tegen lekken en overlopen van gevaarlijke of vervuilende vloeistoffen.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3297	500	1350 × 1350	460	60
EG-3298	1000	1350 × 1350	950	85



Dubbele opvangbakken

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Geel

Opvangbak tegen lekken en overlopen van gevaarlijke of vervuilende vloeistoffen, voor twee IBC's van 1000 l. Draagvermogen 3000 kg.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3299	1150	2540 × 1370	650	90

INZAMELING VAN AFGEWERKTE OLIE, OVERVATEN EN VATENHOUDERS



Inzamelrecipiënt voor afgewerkte olie met ingebouwde veiligheidskuip

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Zwart

Dubbelwandig recipiënt met binnenkuip en afneembare filters, ook geschikt voor andere vloeistoffen. Het buitenrecipiënt doet dienst als veiligheidskuip.

Art.	Vol.	Diam.	H	Deksel
	l	mm	mm	mm
EG-3292N	260	800	1100	300
EG-3290N	500	980	1370	300



UN-goedgekeurde overvaten, hermetische veiligheidsrecipiënten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Geel

Overvat voor vaten van 220 l, rotatiegegoten in HDPE met hoog moleculair gewicht, voor het vervoer en de opslag van metalen vaten met giftige stoffen. Slag-, chemicaliën- en weerbestendig, uv-gestabiliseerd, met dubbelwandige deksel, rubberen dichting en roestvrijstalen sluiting voor een hermetische afsluiting.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3209	335	750	1070	23



Vatenhouder

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Geel

Horizontale vatenhouder voor vaten van 60 tot 200 l.

Art.	Afmetingen	H	Gewicht
	mm	mm	kg
EG-3250	465 × 610	410	90

INZAMELING VAN BATTERIJEN EN TL-BUIZEN

Inzamelrecipiënt voor afgedankte batterijen, polyethyleen

Kleur Zwart

Binnenkuip in HDPE in een luchtdichte buitenstructuur van plaatstaal met buisframe, met vier zijhaken om te heffen.



Inzamelrecipiënt voor afgedankte batterijen

Materiaal Plaatstaal en hogedichtheidspolyethyleen

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3280	250	920 × 710	840	77
EG-3281	500	1130 × 830	1040	119
EG-3282	850	1350 × 1170	1035	185



Recipiënt voor afgedankte tl-buizen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Geel

Recipiënt voor de inzameling van afgedankte tl-buizen, met scharnierende deksel, palletvoet voor transport en uitneembare zak voor de afvoer.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Gewicht
	l	mm	mm	kg
EG-3260	900	1870 × 920	1060	72

09 Zakken, kleefband en folie

ZAKKEN



Transparante zakken

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Gelast. Verkrijgbaar in verschillende maten; bijzonder geschikt voor de voedings-, chemische, farmaceutische en cosmetische sector.

Art.	Afmetingen	Gewicht	Dikte	Verp.
	mm	gr	mm	kg
EG-112	80 × 160	1,2	0,05	5
EG-113	100 × 220	2,5	0,05	5
EG-114	150 × 250	3,5	0,05	10
EG-115	150 × 300	4,2	0,05	10
EG-116	200 × 300	5,5	0,05	10
EG-117	200 × 400	7,5	0,05	10
EG-118	250 × 400	9,2	0,05	10
EG-119	300 × 400	13,3	0,06	10
EG-120	300 × 500	16,6	0,06	10
EG-121	350 × 500	19,4	0,06	10
EG-123	400 × 600	26,0	0,06	10
EG-124	400 × 700	31,0	0,06	10
EG-125	500 × 700	38,7	0,06	10
EG-126	600 × 900	60,0	0,06	10
EG-127	650 × 1200	86,2	0,06	10
EG-128	750 × 1100	91,0	0,06	10
EG-129	800 × 1400	124	0,06	10
EG-130	900 × 1400	139	0,06	10
EG-131	1000 × 1700	188	0,06	10



Afvalzakken

Materiaal Lage- en hogedichtheidspolyethyleen · **Kleur** Naturel, geel, grijs, transparant, paars

Art.	Voor	Materiaal	Afmetingen	Gewicht	Dikte	Kleur	Verp.
			mm	gr	mm		st.
EG-72	Zakhouders	LDPE	700 × 1100	80	0,05	Zwart	100
EG-74	Zakhouders	LDPE	700 × 1100	55	0,04	Zwart	200
EG-75	Zakhouders	LDPE	700 × 1100	70	0,05	Naturel	300
EG-74GL	Zakhouders	HDPE	700 × 1100	27	0,02	Geel	100
EG-74GR	Zakhouders	HDPE	700 × 1100	27	0,02	Grijs	100
EG-74TR	Zakhouders	HDPE	700 × 1100	27	0,02	Transparant	100
EG-74V	Zakhouders	HDPE	700 × 1100	27	0,02	Paars	100
EG-1251/2	Afvalcontainers (120 l)	LDPE	500+150+150 × 1100	81	0,05	Zwart	100
EG-1252/2	Afvalcontainers (240 l)	LDPE	610+200+200 × 1300	170	0,07	Zwart	50

ZAKKEN EN KLEEFBAND



Transparante zakken

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Hersluitbaar door aandrukken. De nuttige lengte wordt gemeten van de rits tot de bodem; boven de rits zit altijd een strook van 13 tot 25 mm, afhankelijk van de maat.

Art.	Afmetingen	Dikte	Verp.
	mm	mm	st.
EG-707	40 × 60	0,04	100
EG-709	50 × 60	0,04	100
EG-711	60 × 80	0,04	100
EG-713	70 × 100	0,04	100
EG-715	80 × 120	0,04	100
EG-717	100 × 150	0,04	100
EG-719	120 × 170	0,04	100
EG-720	130 × 200	0,04	100
EG-721	150 × 220	0,04	100
EG-722	170 × 230	0,04	100
EG-723	180 × 250	0,04	100
EG-724	180 × 200	0,04	100
EG-727	230 × 320	0,04	100
EG-729	250 × 350	0,04	100
EG-731	300 × 400	0,04	100
EG-733	350 × 450	0,04	100



Kleefband

Materiaal Polypropyleen (PP) · **Kleur** Havanabruin, transparant, wit



Art.	Afmetingen	Kleur	Verp.
	mm × m		st.
EG-761	50 × 66	Havanabruin	36
EG-763	50 × 66	Transparant	36
EG-764	50 × 66	Wit	36
EG-771	Kleefbandafroller met rem		

REKFOLIE EN POLYETHYLEENFOLIE



Zelfklevende rekfolie voor manueel gebruik

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Transparant, wit, zwart De transparante uitvoering is geschikt voor levensmiddelen

Driedubbele, gecoëxtrudeerde folie met hoge sterkte en kleefkracht. De zwarte en witte uitvoeringen beschermen goederen tegen diefstal en direct zonlicht tijdens opslag en transport.



Art.	Breedte	Dikte	Kleur	Verp.
	mm	mm		st.
EG-9110	500	0,023	Transparant (levensmiddelen)	6
EG-9112	500	0,023	Zwart	6
EG-9113	500	0,023	Melkwit	6
EG-9120	Rekfoliehouder			



Polyethyleenfolie

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel

Rollen van ca. 60 kg per stuk.

Art.	H	Lengte	Dikte
	m	m	mm
EG-9905	2	700	0,05
EG-9910	2	350	0,10
EG-9920	2	175	0,20
EG-9930	3	260	0,10
EG-9940	3	115	0,20
EG-9960	4	85	0,20
EG-9970	6	58	0,20
EG-9980	8	45	0,20



Noppenfolie

Materiaal Lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) · **Kleur** Naturel

Zeer scheur- en doorprikbestendig; beschermt breekbare voorwerpen tegen breuk. Gewicht 140 g/m².

Art.	H	Lengte	Gewicht
	mm	m	kg
EG-9125	500	175	12,200
EG-9126	1000	175	24,500

10 Recipiënten van 60 tot 6000 liter

ROTATIEGEGOTEN RECIPIËNTEN



Gegradueerde recipiënten voor doseerpompen (doseerstations)

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Recipiënten voor meng- en doseerstations voor reagentia met doseerpompen en/of een verticale elektrische menger. Voorbereid voor een aftapopening met schroefdraad: Ø 1/2" tot 300 l, Ø 1" voor 500 tot 1000 l.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3148	60	400	530	110
EG-3150	120	500	680	200
EG-3151	220	620	800	200
EG-3152	300	710	890	200
EG-3153	500	885	1000	200
EG-3155	1000	1100	1200	200



Verticale gegradueerde recipiënten voor doseerpompen

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Recipiënten voor meng- en doseerstations voor reagentia: bovenaan een verhoogd tweezijdig gedeelte voor de montage van doseerpompen en instrumenten, en een vlak deel voor een verticale elektrische menger. Voorbereid voor een aftapopening met schroefdraad Ø 1/2".

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3182/P	120	500	890	200
EG-3184/P	250	615	1050	200
EG-3185/P	325	700	1100	200



Rechthoekige recipiënten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zelfdragende rechthoekige recipiënten voor vele toepassingen. Schroefdraad voor slangaansluitingen: vullen Ø 1", uitloop Ø 3/8", ontluchting Ø 1/2".

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3173	60	545 × 395	320	110
EG-3176	90	725 × 395	335	110
EG-3178	120	880 × 490	300	110



Kubusvormige recipiënten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zelfdragende rechthoekige recipiënten voor vele toepassingen, met geribde structuur voor extra sterkte.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3196	250	825 × 615	620	300
EG-3197	500	1000 × 700	800	300



Cilindrische gegradueerde recipiënten met deksel

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Naturel Geschikt voor levensmiddelen

Zelfdragende open verticale cilindrische recipiënten met vlakke bodem en deksel.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Deksel	
	l	mm	mm	mm	
EG-3104/S	50	340	570	410	
EG-3100/P	125	510	700	610	
EG-3101/P	215	570	980	670	
EG-3108/P	350	630	1180	730	
EG-3105/P	570	830	1120	930	
EG-3110/P	900	940	1400	1030	
EG-3109/P	1100	990	1570	1080	
EG-3111/S	1350	1235	1255	1250	Opening Ø 1155 mm



Lage verticale cilindrische recipiënten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtblauw

Bijzonder geschikt voor de opslag van vloeistoffen, met maximale stabiliteit en de beste dichtheid.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-100P	200	770	550	200
EG-101P	300	870	625	200
EG-102P	500	1000	690	200
EG-103P	960	1300	770	300
EG-105P	1500	1350	1250	300
EG-107P	2100	1550	1300	420
EG-108P	3000	1650	1750	420
EG-111P	5250	2000	1850	420



Verticale cilindrische recipiënten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtblauw

Bijzonder geschikt voor de opslag van vloeistoffen, met maximale stabiliteit en de beste dichtheid.

Art.	Vol.	Diam. Ø	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-068P	120	500	750	200
EG-069P	220	620	900	200
EG-070P	325	620	1300	200
EG-071P	510	740	1350	300
EG-072P	1010	950	1650	300
EG-074P	2040	1200	1950	420
EG-075P	2530	1300	2050	420
EG-077P	3530	1300	2700	420
EG-079P	5030	1725	2450	420
EG-080P	5560	1600	3000	420



Horizontale cilindrische recipiënten op voeten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtblauw

Geschikt voor langdurige en buitenopslag van vloeistoffen.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-002P	300	625 × 1050	720	200
EG-003P	510	750 × 1250	830	300
EG-005P	820	900 × 1350	1000	300
EG-006P	1150	950 × 1550	1050	420
EG-008P	1650	1100 × 1750	1200	420
EG-009P	2190	1250 × 1700	1350	420
EG-010P	2250	1100 × 2300	1200	420
EG-011P	3460	1400 × 2400	1500	420
EG-012P	5600	1800 × 2400	1950	420



Smalle recipiënten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtblauw

Dankzij hun lange, smalle vorm passen ze door deuropeningen.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-170P	520	1050 × 650	1150	200
EG-171P	1050	1350 × 750	1450	300
EG-172P	1560	1650 × 750	1750	300



Smalle recipiënten

Materiaal Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) · **Kleur** Lichtblauw

Dankzij hun lange, smalle vorm passen ze door deuropeningen.

Art.	Vol.	Afmetingen	H	Hals Ø
	l	mm	mm	mm
EG-188P	1000	1410 × 765	1160	420

11 Modulaire rekken

MODULAIRE REKKEN



Rekken, 1 m

Materiaal Pvc

Art.	Lengte	Breedte	Hoogte onderste legbord	Legborden	Ruimte tussen legborden	Totale H
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-41041235	1000	400	120	4	350	1370
EG-51041235	1000	400	120	5	350	1770
EG-51042035	1000	400	200	5	350	1850
EG-41051235	1000	500	120	4	350	1370
EG-51051240	1000	500	120	5	400	1970
EG-41062045	1000	600	200	4	450	1750



Rekken, 1,5 m

Materiaal Pvc

Art.	Lengte	Breedte	Hoogte onderste legbord	Legborden	Ruimte tussen legborden	Totale H
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-41541235	1500	400	120	4	350	1350
EG-51541235	1500	400	120	5	350	1770
EG-41551235	1500	500	120	4	350	1370
EG-51551240	1500	500	120	5	400	1970
EG-41562045	1500	600	200	4	450	1750



Rekken, 2 m

Materiaal Pvc

Art.	Lengte	Breedte	Hoogte onderste legbord	Legborden	Ruimte tussen legborden	Totale H
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-42041235	2000	400	120	4	350	1370
EG-52041235	2000	400	120	5	350	1770
EG-42051235	2000	500	120	4	350	1370
EG-52051240	2000	500	120	5	400	1970
EG-42062045	2000	600	200	4	450	1750



Modulaire rekken

Materiaal Pvc

Bestand tegen hoge en lage temperaturen (-40 tot +80 °C), water, zout en zuren, en roestvrij. Eenvoudig te monteren, met een draagvermogen tot 150 kg per strekkende meter.

SAILLART
GLASS & LAB SOLUTIONS

Vragen of een offerte? Neem contact op.

Glasatelier Saillart BV · Bevrijdingslaan 200a · 2450 Meerhout · Belgium
+32 (0)14 560 221 · info@glasatelier-saillart.be · glasatelier-saillart.be